四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷十三

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣吳裕德

謄錄監生臣孟　熙

欽定四庫全書

本草綱目卷十三目録

草之二　山草類下三十九種

黄連本經

胡黄連開寶

黄芩本經

秦艽本經

柴胡本經

前胡本經
防風本經
獨活羌活本經
土當歸綱目
都管草圖經
升麻本經
苦參本經
白鮮本經

延胡索開寶

貝母本經

山慈姑嘉祐

石蒜圖經

水仙會編

白茅本經

地筋州錄即菅茅

芒拾遺

龍膽 本經

細辛 本經

杜衡 本經 木細辛附

及已 別録

鬼督郵 唐本

徐長卿 本經

白微 本經

白前 別録

草犀拾遺
釵子股海藥
吉利草綱目
硃砂根綱目
辟虺雷拾遺
錦地羅綱目
紫金牛圖經
拳參圖經

鐵線草 圖經

金絲草 綱木

右附方舊七十一新二百一十四

本草綱目卷十三

本草綱目卷十三

明 李時珍 撰

草之二山草類下三十九種

黄連本經上品

釋名王連本經支連藥性時珍曰其根連珠而色黄故名

集解別録曰黄連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽二月八月采根弘景曰巫陽在建平今西間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不佳用之當布裹挼去毛令如連珠保昇曰苗似茶叢生一

莖生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳頌曰今江湖荆夔州郡亦有而以宣城九節堅重相擊有聲者為勝施黔者次之東陽歙州處州者又次之苗高一尺以來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃江左者根黃連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪采恭曰蜀道者粗大味極濃苦療渴為最江東者節如連珠療痢大善澧州者更勝時珍曰黃連漢末李當之本草惟取蜀郡黃肥而堅者為善唐時以澧州者為勝今雖吳蜀皆有惟以雅州眉州者為良藥物之興廢不同如此大抵有二種一種根粗無毛有珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠多毛而中虛黃色稍淡各有所宜

根脩治 斅曰凡使以布拭去肉毛用漿水浸二伏時漉出于柳木火上焙乾用時珍曰五臟六腑

皆有火平則治動則病故有君火相火之説其實一氣而已黄連入手少陰心經為治火之主藥治本臟之火則生用之治肝膽之實火則以猪膽汁浸炒治肝膽之虚火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴消炒治氣分濕熱之火則以茱萸湯浸炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黄土炒諸法不獨為之引導蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

氣味苦寒無毒 別録曰微寒　普曰神農岐伯黄帝雷公苦無毒李當之小寒之才曰黄芩龍骨理石為之使惡菊花玄参白鮮皮芫花白殭蠶畏款冬牛膝勝烏頭解巴豆毒權曰忌猪肉惡冷水斅曰服此藥至十兩不得食猪肉若服至三年一生不得食也時珍曰道書言服黄連犯猪肉令人泄瀉

而方家有豬肚黄連丸猪臓黄連丸豈只忌肉而不忌臓腑乎主治熱氣目痛背傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘本經主五臓冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡別錄治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長肉止血天行熱疾止盗汗并瘡疥猪肚蒸為丸治小兒疳氣殺蟲大明羸瘦氣急藏器治鬱熱在中煩躁惡心兀兀欲吐心下痞滿元素主心病逆而盛心積伏梁好古去心竅惡血解服藥

過劑煩悶及巴豆輕粉毒時珍

發明 元素曰黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降陰中陽也入手少陰經其用有六瀉心臟火一也去中焦濕熱二也諸瘡必用三也去風濕四也赤眼暴發五也止中部見血六也張仲景治九種心下痞五等瀉心湯皆用之成無巳曰苦入心寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱蚘得甘則動得苦則安黃連黃蘗之苦以安蚘也好古曰黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也實則瀉其子也震亨曰黃連去中焦濕熱而瀉心火若脾胃氣虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之以猪膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終日呷之如吐再強飲但得一呷下咽便好劉完素曰古方以黃連為治痢之最蓋治痢惟宜辛苦寒藥辛能發散開通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使

氣宣平而已諸苦寒藥多泄惟黄連黄蘗性冷而燥能降火去濕而止瀉痢故治痢以之為君宗奭曰今人多用黄連治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虚滲泄微似有血便即用之又不顧寒熱多少惟欲盡劑由是多致危困若氣實初病熱多血痢服之便止不必盡劑虚而冷者慎勿輕用杲曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火凡諸瘡宜以黄連當歸為君甘草黄芩為佐凡退暴發赤腫痛不可忍者宜黄連當歸以酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用黄連枳實頌曰黄連治目方多而羊肝丸尤奇異今醫家洗眼以黄連當歸芍藥等分用雪水或甜水煎湯熱洗之冷即再温甚益眼目但是風毒赤目花翳用之無不神效蓋眼目之病皆是血脉凝滞使然故以行血藥合黄連治之血得熱則行故乘熱洗也韓懋曰火分之病黄連為主不但瀉心火而與芩蘗諸苦藥列稱者比也比目疾人以人乳浸蒸或點或服之生用為君佐以官

桂少許煎百沸入蜜空心服之能使心腎交於頃刻
入五苓滑石大治夢遺以黃土薑汁酒蜜四炒為君
以使君子為臣白芍藥酒煮為佐廣木香為使治小
兒五疳以茱萸炒者加木香等分生大黃倍之水丸
治五痢此皆得制方之法也時珍曰黃連治目及痢
為要藥古方治痢香連丸用黃連木香薑連散用乾
薑黃連變通丸用黃連茱萸薑黃散用黃連生薑治
消渴用酒蒸黃連治伏暑用酒煮黃連治下血用黃
連大蒜治肝火用黃連茱萸治口瘡用黃連細辛皆
是一冷一熱一陰一陽寒因熱用熱因寒用君臣相
佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝
之害也弘景曰俗方多用黃連治痢及渴道方服食
長生慎微曰劉宋王微黃連讚云黃連味苦左右相
因斷涼滌暑闡命輕身縉雲昔御飛蹕上昇不行而
至吾聞其人又梁江淹黃連頌云黃連上草丹砂之
次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以

儀順道則利時珍曰本經别録並無黄連久服長生之說惟陶弘景言道方久服長生神仙傳載封君達黑穴公並服黄連五十年得仙竊謂黄連大苦大寒之藥用之降火燥濕中病即當止豈可久服使肅殺之令常行而伐其生發冲和之氣乎素問載岐伯言五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也王冰註云酸入肝為温苦入心為熱辛入肺為清鹹入腎為寒甘入脾為至陰而四氣兼之皆增其味而益其氣故各從本臟之氣為用所以久服黄連苦參反熱從火化也餘味皆然久則臟氣偏勝即有偏絶則有暴夭之道是以絶粒服餌之人不暴亡者無五味偏助也又秦觀與喬希聖論黄連書云聞公以眼疾餌黄連至十數兩猶不已殆不可也醫經有久服黄連苦參反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸於心久而不已心火偏勝則熱乃其理也况眼疾本於肝熱肝與心為子母心火也肝

亦火也腎孤臟也人患一水不勝二火豈可久服苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書蓋因王公之說而推詳之也我明荊端王素多火病醫令服金花丸乃芩連梔蘗四味餌至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速夭之由矣當以素問之言為法陶氏道書之說皆謬談也楊上瀛云黃連能去心竅惡血

附方 舊二十二 新四十

心經實熱 瀉心湯用黃連七錢水一盞半煎一盞食遠溫服小兒減之 和劑局方

卒熱心痛 黃連八錢㕮咀水煎熱服 外臺秘要

肝火為痛 黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三十丸白湯下 左金丸用黃連六兩茱萸一兩同炒為末神麴糊丸梧子大每服三四十丸白湯下 丹溪方

伏暑發熱 作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒

泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸主之用黃連一斤切以好酒二升半煮乾焙研糊丸梧子大每服五十丸熟水下日三服 和劑局方

陽毒發狂 奔走不定宣黃連寒水石等分為末每服三錢濃煎甘草湯下 易簡方

骨節積熱 漸漸黃瘦黃連四分切以童子小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓分作二服 廣利方

小兒疳熱 流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹作渴猪肚黃連丸用猪肚一箇洗淨宣黃連五兩切碎水和納入肚中縫定放在五升粳米上蒸爛石臼搗千杵或入少飯同杵丸綠豆大每服二十丸米飲下仍服調血清心之藥佐之蓋小兒之病不出于疳則出于熱常須識此 直指方

三消骨蒸 黃連末以冬瓜自然汁浸一夜晒乾又浸如此七次為末以冬瓜汁和丸梧子大每服三四十丸大麥湯下尋常渴只一服見效 易簡方

消渴尿多 肘後方用黃連末蜜

丸梧子大每服三十丸白湯下　寶鑑用黃連半斤酒一升浸重湯內煮一伏時取晒為末水丸梧子大每服五十丸溫水下　崔氏治消渴小便滑數如油黃連五兩栝樓根五兩為末生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十丸日二服忌冷水猪肉　總録用

濕熱水病　黃連末入猪肚肉蒸爛搗丸梧子大飯飲下　黃連末蜜丸梧子大每服二丸至四五丸飲下日三四服　范汪方

破傷風病　黃連五錢酒一盞煎七分入黃蠟三錢溶化熱服之　高文虎蓼花洲閒録

小便白淫　因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分為末酒糊丸梧子大每服三十丸煎補骨脂湯下日三服　普濟方

熱毒血痢　宜黃連一兩水一升煮取半升露一宿空腹熱服少卧將息一二日即止　千金方

赤痢久下　累治不瘥黃連一兩雞子白和為餅炙紫為末以漿水三升慢火煎成膏每服

半合溫米飲下一方只以

熱毒赤痢 黄連二兩切凡雞子白和丸服 勝金方 焙令焦當歸一兩焙為末入麝香少許每服二錢陳米飲下佛智和尚在閩以此濟人 本事方

赤白久痢 並無寒熱只日久不止用黄連四十九箇鹽梅七箇入新瓶内燒烟盡熱研每服二錢鹽米湯下 楊子建護命方

赤白暴痢 如鷺鴨肝者痛不可忍用黄連黄芩各一兩水二升煎一升分三次熱服 經驗方

冷熱諸痢 胡洽九盞湯治下痢不問冷熱赤白穀滞休息久下悉主之黄連長三寸三十枚重一兩半龍骨如碁子大四枚重一兩大附子一枚乾薑一兩半膠一兩半細切以水五合着銅器中去火三寸煎沸便取下坐土上沸止又上水五合如此九上九下納諸藥入水内再煎沸輒取下沸止又上九上九下度可得一升頓服即止 圖經本草

下痢腹痛 赤白痢下令人下部疼重

故名重下日夜數十行臍腹絞痛以黃連一升酒五升煮取一升半分再服當止絞痛也　肘後方治痢香連丸李絳兵部手集治赤白諸痢裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分擣篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空服飲下日再服其效如神久冷者以煨蒜擣和丸之不拘大人嬰兒皆效　易簡方黃連茱萸炒過四兩木香麪煨一兩粟米飯丸錢仲陽香連丸治小兒冷熱痢加煨熟訶子肉　又治小兒瀉痢加煨熟肉豆蔻　又治小兒氣虛瀉痢腹痛加白附子尖　劉河間治久痢加龍骨　朱丹溪治禁口痢加石蓮肉　王氏治五疳八痢四治黃連丸用

痢瀉加烏梅肉以阿膠化和為丸

連珠黃連一斤分作四分一分用酒浸炒一分用自然薑汁炒一分用吳茱萸湯浸炒一分用益智仁同炒去益智研末白芍藥酒煮切焙四兩使君子仁焙四兩廣木香二兩為末蒸餅和丸綠豆大每服三十

九米飲食前下日三服忌猪肉冷水韓氏醫通

傷寒下痢不能食者黃連一升烏梅二十枚去核炙燥為末蠟一碁子大蜜一升合煎和九梧子大一服二十九日三服　又方黃連二兩熟艾如鴨子大一團水三升煮取一升頓服立止　並肘後方

氣痢後重裹急或下泄杜壬方薑連散用宣連一兩乾薑半兩各為末收每用連一錢薑半錢和勻空心溫酒下或米飲下神妙　濟生方秘傳香連九用黃連四兩木香二兩生薑四兩以薑鋪砂鍋底次鋪連上鋪香新汲水三盌煮焙研醋調倉米糊為九如

小兒下痢赤白多時體弱不堪以宣連用水濃煎和蜜日服五六次常日服五次　子母秘録

諸痢脾泄臟毒下血雅州黃連半斤去毛切裝肥猪大腸內紮定入砂鍋中以水酒煮爛取連焙研末搗腸和九梧子大每服百九米湯下極效　直指

濕痢腸風百一選方

變通丸治赤白下痢日夜無度及腸風下血用川黃連去毛吳茱萸湯泡過各二兩同炒香揀出各為末以粟米飯和丸梧子大各收每服三十丸赤痢甘草湯下黃連丸白痢薑湯下茱萸丸赤白痢各用十五丸米湯下此乃浙西河山純老方救人甚效　局方戊巳丸治脾胃受濕下痢腹痛米穀不化用二味加白芍藥同炒研蒸餅和丸服

積熱下血　聚金丸治腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脉弦數黃連四兩分作四分一分生用一分切炒一分炮切一分水浸晒研末條黃芩一兩防風一兩為末麪糊丸如梧子大每服五十丸米泔浸枳殼水食前送下冬月加酒蒸大黃一兩　楊氏家藏方

臟毒下血　黃連為末獨頭蒜煨研和丸梧子大每空心陳米飲下四十丸　濟生方

酒痔下血　黃連酒浸煮熟為末酒糊丸梧子大每服三四十丸白湯下一方用自然薑汁浸焙炒　醫學集成

雞冠痔疾 黃連末傅之加赤小豆末尤良 斗門方 **痔病祕結** 用此寬腸 黃連枳殼等分為末糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下 醫方大成 **痢痔脫肛** 冷水調黃連末塗之良 經驗良方 **脾積食泄** 川黃連二兩為末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸白湯下 活人心統 **水泄脾泄** 神聖香黃散宣連一兩生薑四兩同以文火炒至薑脆各自揀出為末水泄用薑末脾泄用連末每服二錢空心白湯下甚者不過二服亦治痢疾 博濟方 **吐血不止** 黃連一兩搗散每服一盞水七分入豉二十粒煎至五分去滓溫服大人小兒皆治 簡要濟衆方 **眼目諸病** 勝金黃連丸用宣連不限多少搥碎以新汲水一大盞浸六十日綿濾取汁入原盞內重湯上熬之不住攪之候乾即穿地坑子可深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火然之以藥盞覆

上四畔泥封開孔出烟盡取刮下丸小豆大每甜竹葉湯下十丸 劉禹錫傳信方羊肝丸治男女肝經不足風熱上攻頭目昏暗羞明及障翳青盲用黃連末一兩羊子肝一具去膜擂爛和丸梧子大每食後暖漿水吞十四丸連作五劑瘥昔崔承元活一死囚囚後病死一旦崔病内障逾年半夜獨坐聞堦除悉窣之聲問之答曰是昔蒙活之囚今故報恩遂告以此方而沒崔服之不數月眼復明因傳於世 暴赤眼痛宣黃連剉以雞子清浸置地下一夜次早濾過雞羽蘸滴目内 又方苦竹兩頭留節一頭開小孔入黃連片在内油紙封浸井中一夜次早服竹節内水加片腦少許外洗之 海上方用黃連冬青葉煎湯洗之 選奇方用黃連乾薑杏仁等分為末綿包浸湯閉目乘熱淋洗之 小兒赤眼水調黃連末貼足心甚妙 全幼心鑑 爛弦風眼黃連十枝槐花輕粉少許為末男兒

乳汁和之飯上蒸過帛裹熨眼上三四次即效屢試有驗仁存方目卒痒痛乳汁浸黃連頻點眥中抱朴子云治目中百病外臺秘要淚出不止黃連浸濃汁漬拭之肘後方牙痛惡熱黃連末摻之立止李樓奇方口舌生瘡肘後用黃連煎酒時含呷之赴筵散用黃連乾薑等分為末摻之小兒口疳黃連蘆薈等分為末每蜜湯服五分走馬疳入蟾灰等分青黛減半麝香少許簡便方小兒鼻䘌鼻下兩道赤色有疳以米泔洗淨用黃連末傅之日三四次張傑子母秘錄小兒月蝕生於耳後黃連末傅之同上小兒食土取好黃土煎黃連汁搜之晒乾與食姚和衆童子秘訣預解胎毒小兒初生以黃連煎湯浴之不生瘡及丹毒又方未出聲時以黃連煎汁灌一匙令終身不出斑已出聲者灌之斑雖發亦輕此

祖方也王海藏湯液本草**腹中鬼哭**黃連煎濃汁母常呷之熊氏補遺**因驚胎動**出血取黃連末酒服方寸七日三服子母秘録**妊娠子煩**口乾不得卧黃連末每服一錢粥飲下或酒蒸黃連丸亦妙婦人良方**癰疽腫毒**已潰未潰皆可用黃連檳榔等分為末以雞子清調搽之王氏簡易方**中巴豆毒**下利不止黃連乾薑等分為末水服方寸七

附後方

胡黃連 宋開寶

釋名 **割孤露澤** 時珍曰其性味功用似黃連故名割孤露澤胡語也

集解 恭曰胡黃連出波斯國生海畔陸地苗若夏枯草根頭似烏嘴折之内似鸜鵒眼者良八月上

旬采之頌曰今南海及秦隴間亦有之初生似蘆乾則似楊柳枯枝心黑外黄不拘時月收采折之塵出如烟者乃為真也

根氣味苦平無毒恭曰大寒惡菊花玄參白鮮皮解巴豆毒忌猪肉令人漏精

主治補肝膽明目治骨蒸勞熱三消五心煩熱婦人胎蒸虚驚冷熱洩痢五痔厚腸胃益顔色浸人乳汁點目甚良蘇恭治久痢成疳小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢傷寒欬嗽温瘧理腰腎去陰汗開寶去果子積震亨

附方 舊二新一十三

傷寒勞復 身熱大小便赤如血色用胡黃連一兩山巵子二兩去殼入鍪半兩拌和炒令微焦爲末用豬膽汁和丸梧子大每服十丸用生薑二片烏梅一箇童子小便三合浸半日去滓食後煖小便令溫吞之卧時再服甚效 蘇頌圖經本草

小兒潮熱 往來盜汗用南番胡黃連柴胡等分爲末煉蜜丸芡子大每服一丸至五丸安器中以酒少許化開便入水五分重湯煮二三十沸和滓服 孫兆秘寶方

小兒疳熱 肚脹潮熱髮焦不可用大黃黃芩傷胃之藥恐生別證以胡黃連五錢靈脂一兩爲末雄豬膽汁和丸綠豆大米飲服每服一二十丸 全幼心鑑

肥熱疳疾 胡黃連丸用胡黃連黃連各半兩硃砂二錢半爲末入豬膽內扎定以杖子釣懸於砂鍋內漿水煮一炊久取出研爛入盧會麝香各一分飯和丸麻子大每服五七丸至一二十丸米飲下

錢乙小兒方訣

五心煩熱胡黄連末米飲服一錢易簡方

小兒疳瀉冷熱不調胡黄連半兩綿薑一兩炮為末每服半錢甘草節湯下衛生總微論

小兒自汗盗汗潮熱往來胡黄連柴胡等分為末蜜丸芡子大每用一二丸水化開入酒少許重湯煮一二十沸温服保幼大全

小兒黄疸胡黄連川黄連各一兩為末用黄瓜一箇去瓤留蓋入藥在內合定麪裹煨熟去麪擣丸菉豆大每量大小温水下總微論

吐血衄血胡黄連生地黄等分為末豬膽汁丸梧子大卧時茅花湯下五十丸普濟方

血痢不止胡黄連烏梅肉竈下土等分為末臘茶清下普濟方

熱痢腹痛胡黄連末飯丸梧子大每米湯下三十丸鮮于樞鉤玄

嬰兒赤目茶調胡黄連末塗手足心即愈濟急仙方

癰疽瘡腫已潰未潰皆可用之胡黄

連穿山甲燒存性等分為末以茶或雞子清調塗　簡易方　痔瘡疼腫不可忍者胡黃連末鵞膽汁調塗之孫氏集效方　怪病血餘方見木部茯苓下

黃芩（本經中品）

釋名　腐腸（本經）　空腸（別錄）　內虛（別錄）　妒婦（吳普）　經芩（別錄）　黃文（別錄）　印頭（吳普）　苦督郵（記事）　內實者名子芩（弘景）　條芩（綱目）　𤟍尾芩　鼠尾芩（唐本）

弘景曰圓者名子芩破者名宿芩其腹中皆爛故名腐腸時珍曰芩說文作莶謂其色黃也或云芩者黔也黔乃黃黑之色也宿芩乃舊根多中空外黃內黑即今所謂片芩故又有腐腸妒婦諸名妒婦心黯故以比之子芩乃新根多內實即今所謂條芩或云西芩多中空而色黔北芩多內實

而深黄

集解　別録曰黄芩生秭歸川谷及冤句三月三日采根陰乾　弘景曰秭歸屬建平郡今第一出彭城鬱州亦有之惟深色堅實者好俗方多用道家不須　恭曰今出宜州鄜州涇州者佳兖州大實亦好名㹠尾芩　頌曰今川蜀河東陜西近郡皆有之苗長尺餘莖幹粗如筯葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根如知母粗細長四五寸二月八月采根暴乾　吳普本草云二月生赤黄葉兩兩四四相值其莖空中或方圓高三四尺四月花紫紅赤五月實黒根黄二月至九月采與今所說有小異也

根氣味苦平無毒　別録曰大寒　普曰神農桐君雷公苦無毒李當之小温　杲曰可升可

降陰也好古曰氣寒味微苦而甘陰中微陽入手太陰血分元素曰氣涼味苦甘氣厚味薄浮而升陽中陰也入手少陽陽明經酒炒則上行之才曰山茱萸龍骨為之使惡葱實辰丹砂牡丹藜蘆得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蠣令人有子得黃芪白斂赤小豆療鼠瘻時珍曰得酒上行得豬膽汁除肝膽火得柴胡退寒熱得芎藭治下痢得桑白皮瀉肺火得白朮安胎

主治諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍本經療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛別錄治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴甄權下氣主天行熱

疾丁瘡排膿治乳癰發背大明凉心治肺中濕熱瀉肺火上逆療上熱目中腫赤瘀血壅盛上部積血補膀胱寒水安胎養陰退陽元素治風熱濕熱頭疼奔豚熱痛火欬肺痿喉腥諸失血時珍

發明杲曰黄芩之中枯而飄者瀉肺火利氣消痰除風熱清肌表之熱細實而堅者瀉大腸火養陰退陽補膀胱寒水滋其化源高下之分與枳實枳殻同例元素曰黄芩之用有九瀉肺熱一也上焦皮膚風熱風濕二也去諸熱三也利胸中氣四也消痰膈五也除脾經諸濕六也夏月須用七也婦人產後養陰退陽八也安胎九也酒炒上行主上部積血非此不能除下痢膿血腹痛後重身熱久不能止者與芍

藥甘草同用之凡諸瘡痛不可忍者宜芩連苦寒之藥詳上下分身梢及引經藥用之震亨曰黃芩降痰假其降火也凡去上焦濕熱須以酒洗過用片芩瀉肺火須用桑白皮佐之若肺虛者多用則傷肺必先以天門冬保定肺氣而後用之黃芩白朮乃安胎聖藥俗以黃芩為寒而不敢用蓋不知胎孕宜清熱涼血血不妄行乃能養胎黃芩乃上中二焦藥能降火下行白朮能補脾也羅天益曰肺主氣熱傷氣故身體麻木又五臭入肺為腥故黃芩之苦寒能瀉火補氣而利肺治喉中腥臭頌曰張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯凡四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止喘而汗出者有葛根黃芩黃連湯及主妊娠安胎散亦多用之時珍曰潔古張氏言黃芩瀉肺火治脾濕東垣李氏言片芩治肺火條芩治大腸火丹溪朱氏言黃芩治上中二焦火而張仲景治少陽證小柴胡湯太陽少陽合病下利黃

芩湯少陽證下後心下滿而不痛瀉心湯並用之成無已言黃芩苦而入心泄痞熱是黃芩能入手少陰陽明手足太陰少陽六經矣蓋黃芩氣寒味苦色黃帶綠苦入心寒勝熱瀉心火治脾之濕熱一則金不受刑一則胃火不流入肺即所以救肺也肺虛不宜者苦寒傷脾胃損其母也少陽之證寒熱胸脇痞滿默默不欲飲食心煩嘔或渴或否或小便不利雖曰病在半表半裏而胸脇痞滿實兼心肺上焦之邪心煩喜嘔默默不欲飲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少陽本經藥也成無已注傷寒論但云柴胡黃芩之苦以發傳邪之熱芍藥黃芩之苦以堅斂腸胃之氣殊昧其治火之妙楊士瀛直指方云柴胡退熱不及黃芩蓋亦不知柴胡之退熱乃苦以發之散火之標也黃芩之退熱乃寒能勝熱折火之本也仲景又云少陽證腹中痛者去黃芩加芍藥心下悸小便不利者去黃芩加茯苓似

與別錄治少腹絞痛利小腸之文不合成氏言黄芩寒中苦能堅腎故去之蓋亦不然至此當以意逆之辨以脉證可也若因飲寒受寒腹中痛及飲水心下悸小便不利而脉不數者是裏無熱證則黄芩不可用也若熱厥腹痛肺熱而小便不利者黄芩其可不用乎故善觀書者先求之理毋徒泥其文昔有人素多酒慾病少腹絞痛不可忍小便如淋諸藥不效偶用黄芩木通甘草三味煎服遂止王海藏言有人因虛服附子藥多病小便閟服芩連藥而愈此皆熱厥之痛也學者其可拘乎予年二十時因感冒欬嗽既久且犯戒遂病骨蒸發熱膚如火燎每日吐痰盌許暑月煩渴寢食幾廢六脉浮洪遍服柴胡麥門冬荆瀝諸藥月餘益劇皆以爲必死矣先君偶思李東垣治肺熱如火燎煩躁引飲而晝盛者氣分熱也宜一味黄芩湯以瀉肺經氣分之火遂按方用片芩一兩水二鍾煎一鍾頓服次日身熱盡退而痰嗽皆愈藥

中肯背如鼓應桴醫中之妙有如此哉

附方 舊三新一十四

三黃丸 孫思邈千金方云巴郡太守奏加減三黃丸療男子五癆七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱瀉五臟火春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩大黃三兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三物隨時合擣下篩蜜丸烏豆大米飲每服五丸日三不知增至七丸服一月病愈久服走及奔馬人用有驗禁食豬肉 圖經本草

三補丸 治上焦積熱瀉五臟火黃芩黃連黃蘗等分為末蒸餅丸梧子大每白湯下二三十丸 丹溪纂要

肺中有火 清金丸用片芩炒為末水丸梧子大每服二三十丸白湯下 同上

膚熱如燎 方見發明下

小兒驚啼 黃芩人參等分為末每服

一字水飲下普濟方

肝熱生翳不拘大人小兒黃芩一兩淡豉三兩為末每服三錢以熟豬肝裹喫溫湯送下日二服忌酒麪衛生家寶方

少陽頭痛亦治太陽頭痛不拘偏正小清空膏用片黃芩酒浸透晒乾為末每服一錢茶酒任下東垣蘭室秘藏

眉眶作痛風熱有痰黃芩酒浸白芷等分為末每服二錢茶下潔古家珍

吐血衄血或發或止積熱所致黃芩一兩去中心黑朽者為末每服三錢水一盞煎六分和滓溫服聖惠方

吐衄下血黃芩三兩水三升煎一升半每溫服一盞亦治婦人漏下血龐安時卒病論

血淋熱痛黃芩一兩水煎熱服千金方

經水不斷芩心九治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過多不止用條芩心二兩米醋浸七日炙乾又浸如此七次為末醋糊丸梧子大每服七十丸空心溫酒下日二次

瑞竹堂方　崩中下血　黄芩為細末每服一錢霹靂酒下以秤錘燒赤淬酒中也許學士云崩中多用止血及補血藥此方乃治陽乘於陰所謂天暑地熱經水沸溢者也　本事方　安胎清熱　條芩白术等分炒為末米飲和丸梧子大每服五十丸白湯下或加神麴凡妊娠調理以四物去地黄加白术黄芩為末常服甚良　丹溪纂要　產後血渴　飲水不止黄芩麥門冬等分水煎温服無時　楊氏家藏方　灸瘡血出　一人灸火至五壯血出不止如尿手冷欲絶以酒炒黄芩二錢為末酒服即止　李樓怪證奇方　老小火丹　黄芩末水調塗之　梅師方

子主治腸澼膿血　別錄

秦艽　音交　本經中品

釋名秦糺本唐秦瓜蕭炳　恭曰秦艽俗作秦膠本名秦糺與糾同時珍曰秦艽出秦中以根作羅紋交糾者佳故名秦艽秦糺

集解別錄曰秦艽生飛烏山谷二月八月采根暴乾弘景曰今出甘松龍洞蠶陵以根作羅紋相交長大黄白色者為佳中多沖土用宜破去恭曰今出涇州鄜州岐州者良頌曰今河陝州郡多有之其根土黄色而相交糾長一尺以來粗細不等枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如萵苣葉六月中開花紫色似葛花當月結子每於春秋采根陰乾

根脩治斅曰秦艽須於脚文處認取左文列為秦治疾右文列為艽即發脚氣凡用秦以布拭去黄白毛乃用還元湯浸一宿日乾用時珍曰秦艽但以左文者為良分秦與艽為二名謬矣

氣味苦平無毒別録曰辛微温大明曰苦冷元素曰氣微温味苦辛陰中微陽可升可降入手陽明經之才曰菖蒲為之使畏牛乳

主治寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便本經療風無問久新通身攣急別録傳尸骨蒸治疳及時氣大明牛乳㸃服利大小便療酒黄黄疸解酒毒去頭風甄權除陽明風濕及手足不遂口噤牙痛口瘡腸風瀉血養血榮筋元素泄熱益膽氣好古治胃熱虚勞發熱時珍

發明時珍曰秦艽手足陽明經藥也兼入肝膽故手足不遂黄疸煩渴之病須之取其去陽明之濕

熱也陽明有濕則身體酸疼煩熱有熱則日晡潮熱骨蒸所以聖惠方治急勞煩熱身體酸疼用秦艽柴胡一兩甘草五錢為末每服三錢白湯調下治小兒骨蒸潮熱減食瘦弱用秦艽炙甘草各一兩每用一二錢水煎服之錢乙加薄荷葉五錢

附方 舊五 新六

五種黃疸 崔元亮海上方云凡黃有數種傷酒發黃誤食鼠糞亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脉益憔悴或面赤惡心者是也用秦艽一大兩剉作兩帖每帖用酒半升浸絞取汁空腹服或利便止就中飲酒人易治屢用得力貞元廣利方治黃病內外皆黃小便赤心煩口乾者以秦艽三兩牛乳一大升煮取七合分溫再服此方出於許仁則又孫真人方加芒消六錢

暴瀉引飲 秦艽二兩甘草炙半兩每服三錢水煎服 聖惠方

傷寒煩渴 心神躁熱用秦艽一

兩牛乳一大盞煎六分分作二服　太平聖惠方　急勞煩熱方見發明下　小兒骨蒸同上　小便艱難或轉胞腹滿悶不急療殺人用秦艽一兩水一盞煎六分分作二服　又方加冬葵子等分為末酒服一匕　聖惠方　胎動不安秦艽甘草炙鹿角膠炒各半兩為末每服三錢水一大盞糯米五十粒煎服　又方秦艽阿膠炒艾葉等分如上煎服　聖惠方　發背初起疑似者便以秦艽牛乳煎服得快利三五行即愈　崔元亮海上集驗方　瘡口不合一切皆治秦艽為末摻之　直指方

茈胡本經上品

釋名地薰本經芸蒿別錄山菜吳普茹草吳普　恭曰茈是古柴字上林賦云茈

薑及爾雅云茈草並作此茈字此草根紫色今太常用茈胡是也又以木代糸相承呼為柴胡且撿諸本草無名此者　時珍曰茈字有柴紫二音茈薑茈草之茈皆音紫茈胡之茈音柴茈胡生山中嫩則可茹老則采而為柴故苗有芸蒿山菜茹草之名而根名柴胡也蘇恭之說殊欠明古本張仲景傷寒論尚作茈字也

集解　別錄曰茈胡葉名芸蒿辛香可食生弘農川谷及宛句二月八月采根暴乾　弘景曰今出近道狀如前胡而強博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蒻長四五寸香美可食長安及河內並有之　恭曰傷寒大小柴胡湯為痰氣之要若以芸蒿根為之大謬矣　頌曰今關陝江湖間近道皆有之以銀州者為勝二月生苗甚香莖青紫堅硬微有細線葉似竹葉而稍緊小亦有似斜蒿者亦有似麥門冬葉而短者七

月開黄花根淡赤色似前胡而强生丹州者結青子與他處者不類其根似蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好㲅曰此胡出在平州平縣即今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴緑鶴于此飛翔是此胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽也承曰柴胡以銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今圖經所載俗不識其真市人以同華者代之然亦勝於他處者葢銀夏地方多沙同華亦沙苑所出也機曰解散用北柴胡虚熱用海陽軟柴胡為良時珍曰銀州即今延安府神木縣五原城是其廢蹟所産柴胡長尺餘而微白且軟不易得也北地所産者亦如前胡而軟今人謂之北柴胡是也入藥亦良南土所産者不似前胡正如蒿根强硬不堪使用其苗有如韭葉者竹葉者以竹葉者為勝其如邪蒿者最下也按夏小正月令云仲春芸始生倉頡解詁云芸蒿也似邪蒿可食亦柴胡之類入藥不甚良故蘇恭以為非柴胡云近時

有一種根似桔梗沙參白色而大市人以偽充銀柴胡殊無氣味不可不辨

根脩治敩曰凡采得銀州柴胡去鬚及頭用銀刀削去赤薄皮少許以粗布拭淨剉用勿令犯火立便無效也

氣味苦平無毒別錄曰微寒普曰神農岐伯雷公苦無毒大明曰甘元素曰氣味俱輕陽也升也少陽經藥引胃氣上升苦寒以發散表熱杲曰升也陰中之陽手足少陽厥陰四經引經藥也在臟主血在經主氣欲上升則用根以酒浸欲中及下降則用梢之才曰半夏為之使惡皂莢畏女菀藜蘆時珍曰行手足少陽以黃芩為佐行手足厥陰以黃連為佐

主治心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目益

精本經除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪逆五臟間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯別錄治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛勞乏羸瘦下氣消食宣暢氣血主時疾內外熱不解單煮服之良甄權補五勞七傷除煩止驚益氣力消痰止嗽潤心肺添精髓健忘大明除虛勞散肌熱去早晨潮熱寒熱往來膽癉婦人產前產後諸熱心下痞胸脇痛元素治陽氣下陷平肝膽三焦包絡相火及頭痛眩運目昏赤痛障

醫耳聾鳴諸瘧及肥氣寒熱婦人熱入血室經水不調小兒痘疹餘熱五疳羸熱時珍

發明 之才曰茈胡得桔梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水一斗煮取四升入消石三方寸匕療傷寒寒熱頭痛心下煩滿 頌曰張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後人治寒熱此爲最要之藥 杲曰能引清氣而行陽道傷寒外諸有熱則加之無熱則不加也又能引胃氣上行升騰而行春令者宜加之又凡諸瘧以柴胡爲君隨所發時所在經分佐以引經之藥十二經瘡疽中須用柴胡以散諸經血結氣聚功與連翹同也 好古曰柴胡能去臟腑内外俱乏既能引清氣上行而順陽道又入足少陽在經主氣在臟主血前行則惡熱卻退則惡寒惟氣之微寒味之薄者故能行經若佐以三稜

廣茂巴豆之類則能消堅積是主血也婦人經水適來適斷傷寒雜病易老俱用小柴胡湯加以四物之類并秦艽牡丹皮輩為調經之劑又言婦人產後血熱必用之藥也宗奭曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一種其臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎之用柴胡正合宜爾服之無不效熱去即須急止若或無熱得此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚多日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者執而用之不死何待注釋本草一字亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮可不謹哉如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜也時珍曰勞有五勞病在五臟若勞在肝膽心及包絡有熱或少陽經寒熱者則柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥勞在脾胃有熱或陽氣下陷則柴胡乃引

清氣退熱必用之藥惟勞在肺腎者不用可爾然東垣李氏言諸有熱者宜加之無熱則不加又言諸經之瘧皆以柴胡為君十二經瘡疽須用柴胡以散結聚則是肺瘧腎瘧十二經之瘡有熱者皆可用之矣但要用者精思病原加減佐使可也寇氏不分臟腑經絡有熱無熱乃謂柴胡不治勞乏一槩擯斥殊非通論如和劑局方治上下諸血龍腦雞蘇丸用銀柴胡浸汁熬膏之法則世人知此意者鮮矣按龐元英談藪云張知閣久病瘧熱時如火年餘骨立醫用茸附諸藥熱益甚召醫官孫琳胗之琳投小柴胡湯一帖熱減十之九三服脫然琳曰此名勞瘧熱從髓出加以剛劑氣血愈虧安得不瘦葢熱有在皮膚在臟腑在骨髓非柴胡不可若得銀柴胡只須一服南方者力減故三服乃效也觀此則得用藥之妙的矣寇氏之說可盡憑乎

附方舊一新五

傷寒餘熱傷寒之後邪入經絡體瘦肌熱推陳致新解利傷寒時氣伏暑倉卒並治不論長幼柴胡四兩甘草一兩每用三錢水一盞煎服　許學士本事方

小兒骨熱十五歲以下遍身如火日漸黃瘦盜汗欬嗽煩渴柴胡四兩丹砂三兩為末豬膽汁拌和飯上蒸熟丸綠豆大每服一丸桃仁烏梅湯下日三服　聖濟總錄

虛勞發熱柴胡人參等分每服三錢薑棗同水煎服　澹寮方

濕熱黃疸柴胡一兩甘草二錢半作一劑以水一盌白茅根一握煎至七分任意時時服盡　孫尚藥秘寶方

眼目昏暗柴胡六銖決明子十八銖治篩人乳汁和傅目上久久夜見五色　千金方

積熱下痢柴胡黃芩等分半酒半水煎七分浸冷空心服之　濟急方

苗主治卒聾擣汁頻滴之千金

前胡別録中品

釋名時珍曰按孫愐唐韻作湔胡名義未解

集解別録曰前胡二月八月采根暴乾弘景曰近道皆有生下濕地出吳興者爲勝根似柴胡而柔軟爲療殆欲同之本經上品有柴胡而無此晚來醫乃用之大明曰越衢婺睦等處者皆好七八月采之外黑裏白頌曰今陝西梁漢江淮荆襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月内開白花與葱花相類八月結實根青紫色今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黄而柔軟爲不同爾一說今諸方所用前胡皆不同汴京北地者色黄白

枯脆絶無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黒肌黄而脂潤氣味濃烈一種色理黄白似人參而細短香味都微一種如草烏頭膚赤而堅有兩三岐為一本食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬而服之甚下膈解痰實然皆非真前胡也今最上者出呉中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最勝諸道者斅曰凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸若誤用之令人反胃不受食若是前胡味甘微苦也時珍曰前胡有數種惟以苗高一二尺色似斜蒿葉如野菊而細瘦嫩時可食秋月開黪白花類蛇牀子花其根皮黒肉白有香氣為真大抵北地者為勝故方書稱北前胡云

根脩治 斅曰脩事先用刀刮去蒼黒皮并髭土了細剉以甜竹瀝浸令潤日中曬乾用

氣味苦微寒無毒 權曰甘辛平之才曰半夏為之使惡皂莢畏藜蘆

主治痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精（別錄）能去熱實及時氣内外俱熱單煮服之（甄權）治一切氣破癥結開胃下食通五臟主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘欬嗽安胎小兒一切疳氣（大明）清肺熱化痰熱散風邪（時珍）

發明 時珍曰前胡味甘辛氣微平陽中之陰降也乃手足太陰陽明之藥與柴胡純陽上升入少陽厥陰者不同也其功長于下氣故能治痰熱喘嗽痞膈嘔逆諸疾氣下則火降痰亦降矣所以有推陳致新之績為痰氣要藥陶弘景言其與柴胡同功非矣治證雖同而所入所主則異

附方舊一 小兒夜啼 前胡擣篩蜜丸小豆大日服一丸熱水下至五六丸以瘥爲度 普濟方

防風 本經上品

釋名 銅芸 本經 茴芸 吳普 茴草 別錄 屏風 別錄 蕳根 別錄 百枝 別錄 百蜚 吳普 時珍曰防者禦也其功療風最要故名屏風者防風隱語也曰芸曰茴曰蕳者其花如茴香其氣如芸蒿蕳蘭也

集解 別錄曰防風生沙苑川澤及邯鄲琅琊上蔡二月十月采根暴乾 普曰正月生葉細圓青黑黃白五月黃花十月結實黑色 弘景曰郃縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵即近琅琊者鬱州百市亦有之

次出襄陽義陽縣界亦可用惟以實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好恭曰今出齊州龍山最善淄州兖州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣頌曰今汴東淮浙州郡皆有之莖葉俱青緑色莖深而葉淡似青蒿而短小春初時嫩紫紅色江東宋亳人采作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似蒔蘿花實似胡荽子而大根土黄色與蜀葵根相類二月十月采之關中生者三月六月采之然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黄葉青花白五月開花六月采根暴乾亦療頭風脹痛時珍曰江淮所產多是石防風生于山石之間二月采嫩苗作菜辛甘而香呼為珊瑚菜其根粗醜其子亦可種吳綬云凡使以黄色而潤者為佳白者多沙條不堪

氣味甘温無毒別錄曰辛無毒又頭者令人發狂又尾者發人癎疾普曰神農黃帝岐伯桐君雷公扁鵲甘無毒李當之小寒元素曰味辛而甘氣温氣味俱薄浮而升陽也手足太陽經之本藥好古曰又行足陽明太陰二經為肝經氣分藥杲曰防風能制黃芪黃芪得防風其功愈大乃相畏而相使者也之才曰得葱白能行周身得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘粮療婦人子臓風畏萆薢殺附子毒惡藜蘆白歛乾薑芫花

主治大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛久服輕身本經煩滿脇痛風頭面去來四肢攣急字乳金瘡内痓別錄治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止冷淚及癱

痹通利五臟關脉五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志匀氣脉大明治上焦風邪瀉肺實散頭目中滯氣經絡中留濕主上部見血元素搜肝氣好古

葉主治中風熱汗出別錄頌曰江東一種防風茹其嫩苗云動風與此文相反豈別是一物耶

花主治四肢拘急行履不得經脉虛羸骨節間痛心腹痛甄權

子主治療風更優調食之蘇恭

發明　元素曰防風治風通用身半已上風邪用身身半已下風邪用稍治風去濕之仙藥也風能勝濕故爾能瀉肺實誤服瀉人上焦元氣杲曰防風治一身盡痛乃卒伍卑賤之職隨所引而至乃風藥中潤劑也若補脾胃非此引用不能行凡脊痛項强不可回顧腰似折項似拔者乃手足太陽証正當用防風凡瘡在胸膈已上雖無手足太陽證亦當用之為能散結去上部風病人身體拘倦者風也諸瘡見此證亦須用之錢仲陽瀉黄散中倍用防風者乃於土中瀉水也

附方舊二新九　自汗不止　防風去蘆為末每服二錢浮麥煎湯服朱氏集驗方防風用麩炒猪皮煎湯下　睡中盜汗　防風二兩芎藭一兩人參半兩為末每服三錢臨卧飲下　易簡方

消風順氣　老人大腸秘濇防風枳殻麩炒一兩甘草半兩為末每食前白湯服二錢　簡便方

偏正頭風防風白芷等分為末煉蜜丸彈子大每嚼一丸茶清下　普濟方　破傷中風牙關緊急天南星防風等分為末每服二三匙童子小便五升煎至四升分二服即止也　經驗後方　小兒解顱防風白及柏子仁等分為末以乳汁調塗一日一換　養生主論　婦人崩中獨聖散用防風去蘆頭炙赤為末每服一錢以麪糊酒調下更以麪糊酒投之此藥累經效驗一方加炒黑蒲黃等分　經驗方　解烏頭毒附子天雄毒並用防風煎汁飲之　千金方　解芫花毒同上　解野菌毒同上　解諸藥毒已死只要心間温暖者乃是熱物犯之只用防風一味擂冷水灌之　萬氏積善堂

獨活本經上品

釋名羌活本經羌青本經獨搖草別録護羌使者本經胡王使者吳普長生草弘景曰一莖直上不為風搖故曰獨活別録曰此草得風不搖無風自動故名獨搖草大明曰獨活是羌活母也時珍曰獨活以羌中來者為良故有羌活胡王使者諸名乃一物二種也正如川芎撫芎白朮蒼朮之義入用微有不同後人以為二物者非矣

集解別録曰獨活生雍州川谷或隴西南安二月八月采根暴乾弘景曰此州郡縣並是羌地羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北都西川者為獨活色微白形虛大為用亦相似而小不如至易蛀宜密器藏之頌曰獨活羌活今出蜀漢者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾石上所生葉青者是土脉中所生本經云二物同一類今人以紫色而節密者為羌活黃色而作

塊者爲獨活而陶隱居言獨活色微白形虛大用與
羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味亦
不與羌活相類用之微寒而少效今又有獨活亦自
蜀中來類羌活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦
芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極
驗意此爲真者而市人或擇羌活之大者爲獨活殊
未爲當大抵此物有兩種西蜀者黃色香如蜜隴西
者紫色秦隴人呼爲山前獨活古方但用獨活今方
既用獨活而又用羌活茲爲謬矣機曰本經獨活一
名羌活本非二物後人見其形色氣味不同故爲異
論然物多不齊一種之中自有不同仲景治少陰所
用獨活必緊實者東垣治太陽所用羌活必輕虛者
正如黃芩取枯飄者名片芩治太陰條實者名子芩
治陽明之義同也況古方但用獨活無羌活今方俱
用不知病宜兩用耶抑未之考耶時珍曰獨活羌活
乃一類二種以中國者爲獨活西羌者爲羌活蘇頌

所說頗明按王貺易簡方云羌活須用紫色有蠶頭鞭節者獨活是極大羌活有白如鬼眼者尋常皆以老宿前胡為獨活者非矣近時江淮山中出一種土當歸長近尺許白肉黑皮氣亦芬香如白芷氣人亦謂之水白芷用充獨活解散亦或用之不可不辨

根脩治 斅曰采得細剉以淫羊藿拌裛二日暴乾去藿用免煩人心時珍曰此乃服食家治法尋常去皮或焙用爾

氣味苦甘平無毒 別錄曰微溫 權曰苦辛 元素曰獨活微溫甘苦辛氣味俱薄浮而升陽也足少陰行經氣分之藥羌活性溫辛苦氣味俱薄浮而升陽也手足太陽行經風藥並入足厥陰少陰經氣分之才曰豚實為之使弘景曰藥無豚實恐是蠡實也

主治風寒所擊金瘡

止痛奔豚癇痓女子疝瘕久服輕身耐老本經療諸賊風百節痛風無問久新別錄獨活治諸中風濕冷奔喘逆氣皮膚苦痒手足攣痛勞損風毒齒痛羌活治賊風失音不語多痒手足不遂口面喎斜遍身㾦痺血癩甄權羌獨活治一切風并氣筋骨攣拳骨節酸疼頭旋目赤疼痛五勞七傷利五臟及伏梁水氣大明治風寒濕痺酸痛不仁諸風掉眩頸項難伸李杲去腎間風邪搜肝風瀉肝氣治項強腰脊痛好古散癰疽敗血元素

發明恭曰療風宜用獨活兼水宜用羌活劉完素曰獨活不搖風而治風浮萍不沉水而利水因其所勝而爲制也張元素曰風能勝濕故羌活能治水濕獨活與細辛同用治少陰頭痛頭運目眩非此不能除羌活與川芎同用治太陽少陰頭痛透關利節治督脉爲病脊强而厥好古曰羌活乃足太陽厥陰少陰藥與獨活不分二種後人因羌活氣雄獨活氣細故雄者治足太陽風濕相搏頭痛肢節痛一身盡痛者非此不能除乃却亂反正之主君藥也細者治足少陰伏風頭痛兩足濕痺不能動止者非此不能治而不治太陽之證時珍曰羌活獨活皆能逐風勝濕透關利節但氣有剛劣不同爾素問云從下上者引而去之二味苦辛而溫味之薄者陰中之陽故能引氣上升通達周身而散風勝濕按文系曰唐劉師貞之兄病風夢神人曰但取胡王使者浸酒服便愈師貞訪問皆不曉復夢其母曰胡王使者即羌活也

求而用之凡疾遂愈嘉謨曰羌活本手足太陽表裏引經之藥又入足少陰厥陰名列君部之中非比柔懦之主小無不入大無不通故能散肌表八風之邪利周身百節之痛

附方 舊七新七

中風口噤 通身冷不知人獨活四兩好酒一升煎半升服 千金方

中風不語 獨活一兩酒二升煎一升大豆五合炒有聲以藥酒熱投蓋之良久温服三合未瘥再服 陳延之小品方

熱風癱瘓 常舉發者羌活二斤構子一升為末每酒服方寸匕日三服 廣濟方

產後中風 語濇四肢拘急羌活三兩為末每服五錢酒水各一盞煎減半服 小品方

產後風虛 獨活白鮮皮各三兩水三升煮二升分三服耐酒者入酒同煮 小品方

產後腹痛 羌活二兩煎酒服 必效方

產腸脫出 方同上 子母秘錄

妊娠浮

腫羌活蘿蔔子同炒香只取羌活為末每服二錢温酒調下一日一服二日二服三日三服乃嚴興濟

張昌明所傳許學士本事方

風水浮腫方同上

歷節風痛獨活羌活松節等分用酒煮過每日空心飲一盃外臺秘要

風牙腫痛肘後方用獨活煮酒熱漱之文潞公藥凖用獨活地黄各三兩為末每服三錢水一盞煎和滓温服臥時再服

喉閉口噤羌活三兩牛蒡子二兩水煎一鍾入白礬少許灌之取效聖濟録

睛垂至鼻人睛忽垂至鼻如黑角塞痛不可忍或時時大便血出痛名曰肝脹用羌活煎汁服數盞自愈夏子益奇疾方

太陽頭痛羌活防風紅豆等分為末𭉪鼻玉機微義

土當歸綱目

集解闕

根氣味辛溫無毒主治除風和血煎酒服之閃拗手足同荆芥葱白煎湯淋洗之時珍出衛生易簡方

都管草宋圖經

集解頌曰都管草生宜州田野根似羌活頭歲長一節苗高一尺許葉似土當歸有重臺二月八月采根陰乾施州生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有采其根枝淋洗風毒瘡腫時珍曰按范成大桂海志云廣西出之一莖六葉

根氣味苦辛寒無毒主治風腫癰毒赤疣以醋摩塗

之亦治咽喉腫痛切片含之立愈蘇頌解蜈蚣蛇毒時珍

升麻本經上品

釋名周麻時珍曰其葉似麻其性上升故名按張揖廣雅及吳普本草並云升麻一名周升麻則周或指周地如今人呼川升麻之義今別錄作周麻非省文即脫誤也

集解別錄曰升麻生益州山谷二月八月采根日乾弘景曰舊出寧州者第一形細而黑極堅實今惟出益州好者細削皮青緑色謂之雞骨升麻北部亦有而形虛大黃色建平亦有而形大味薄不堪用人言是落新婦根不然也其形相似氣色非也落新婦亦解毒取葉挼作小兒浴湯主驚忤藏器曰落新婦今人多呼爲小升麻功用同於升麻亦大小有殊也志曰升麻今嵩高出者色青功用不如蜀者頌曰

今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者爲勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月着花似粟穗白色六月以後結實黑色根如蒿根紫黑色多鬚

根修治 斅曰采得刮去粗皮用黄精自然汁浸一宿暴乾剉蒸再暴用時珍曰今人惟取裏白外黑而緊實者謂之鬼臉升麻去鬚及頭蘆剉用

氣味甘苦平微寒無毒 元素曰性溫味辛微苦氣味俱薄浮而升陽也爲足陽明太陰引經的藥得葱白白芷亦入手陽明太陰杲曰引葱白散手陽明風邪引石膏止陽明齒痛人參黄芪非此引之不能上行時珍曰升麻同柴胡引生發之氣上行同葛根能發陽明汗

主治解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口

皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年本經安魂定魄鬼附啼泣疳䘌遊風腫毒大明小兒驚癇熱壅不通瘰癧腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上甄權治陽明頭痛補脾胃去皮膚風邪解肌肉閒風熱瘰肺痿欬唾膿血能發浮汗元素牙根浮爛惡臭太陽鼽衄爲瘡家聖藥好古消斑疹行瘀血治陽陷眩運胸脇虚痛久泄下痢後重遺濁帶下崩中血淋下血陰痿足寒時珍

發明元素曰補脾胃藥非此為引用不能取效脾痹非此不能除其用有四手足陽明引經一也升陽氣於至陰之下二也去至高之上及皮膚風邪三也治陽明頭痛四也杲曰升麻發散陽明風邪升胃中清氣又引甘温之藥上升以補衛氣之散而實其表故元氣不足者用此於陰中升陽又緩帶脉之縮急此胃虚傷冷鬱遏陽氣於脾土者宜升麻葛根以升散其火鬱好古曰升麻葛根湯乃陽明發散藥若初病太陽證便服之發動其汗必傳陽明反成其害也朱肱活人書言瘀血入裏吐血衄血者犀角地黄湯乃陽明經聖藥如無犀角以升麻代之二物性味相遠何以代之蓋以升麻能引地黄及餘藥同入陽明也時珍曰升麻引陽明清氣上行柴胡引少陽清氣上行此乃稟賦素弱元氣虚餒及勞役饑飽生冷内傷脾胃引經最要藥也升麻葛根湯乃發散陽明風寒藥也時珍用治陽氣鬱遏及元氣下陷諸病時

行赤眼每有殊效神而明之方可執泥乎一人素飲酒因寒月哭母受冷遂病寒中食無薑蒜不能一啜至夏酷暑又多飲水兼懷怫鬱因病右腰一點脹痛牽引右脇上至胸口則必欲臥發則大便裏急後重頻欲登圊小便長而數或吞酸或吐水或作瀉或陽痿或厥逆或得酒少止或得熱稍止但受寒食寒或勞役或入房或怒或饑即時舉發一止則諸證泯然如無病人甚則日發數次服溫脾勝濕滋補消導諸藥皆微止隨發時珍思之此乃饑飽勞逸內傷元氣清陽陷遏不能上升所致也遂用升麻葛根湯合四君子湯加柴胡蒼朮黃芪煎服服後仍飲酒一二盃助之其藥入腹則覺清氣上行胸膈爽快手足和煖頭目精明神采迅發諸證如掃每發一服即止神驗無比若減升麻葛根或不飲酒則效便遲大抵人年五十以後其氣消者多長者少降者多升者少秋冬之令多而春夏之令少若稟受弱而有前諸證者並

宜此藥活法治之素問云陰精所奉其人壽陽精所降其人夭千古之下窺其奥而闡其微者張潔古李東垣二人而已外此則著參同契悟真篇者旨與此同也又升麻能解痘毒惟初發熱時可用解毒痘已出後氣弱或泄瀉者亦可少用其升麻葛根湯則見斑後必不可用為其解散也本草以升麻為解毒吐蠱毒要藥蓋以其為陽明本經藥而性又上升故也按范石湖文集云李燾為雷州推官鞫獄得治蠱方毒在上用升麻吐之在腹用鬱金下之或合二物服之不吐則下此方活人甚多也

附方 舊五新八

服食丹砂 石泉公王方慶嶺南方云南方養生治病無過丹砂其方用升麻末三兩研鍊過光明砂一兩以蜜丸梧子大每日食後服三丸 蘇頌圖經本草

豌豆斑瘡 比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死瘥後瘢黯

彌歲方減此惡毒之氣所爲云晉元帝時此病自西北流起名虜瘡以蜜煎升麻時時食之并以水煮升麻綿沾拭洗之葛洪肘後方

辟瘴明目七物升麻丸升麻犀角黄芩朴消梔子大黄各二兩豉二升微熬同擣末蜜丸梧子大覺四肢大熱大便難即服三十丸取微利爲度若四肢小熱只食後服二十丸非但辟瘴甚能明目王方慶嶺南方

卒腫毒起升麻磨醋頻塗之肘後

喉痺作痛升麻片含嚥或以半兩煎服取吐直指方

胃熱齒痛升麻煎湯熱漱嚥之解毒或加生地黄直指方

口舌生瘡升麻一兩黄連三分爲末綿裹含嚥本事方

熱疿瘙痒升麻煎湯飲并洗之千金方

小兒尿血蜀升麻五分水五合煎一合服之一歲兒一日一服姚和衆至寶方

產後惡血不盡或經月半年以升麻三兩清酒五升煮取二升

分半再服當吐下惡物極良千金翼方解莨菪毒之升麻煮汁多服外臺秘要挑生蠱毒野葛毒并以升麻多煎頻飲之直指方射工溪毒升麻烏翣煎水服以滓塗之肘後方

苦參本經中品

釋名苦蘵本經苦骨綱目地槐別錄水槐本經菟槐別錄驕槐別錄野槐綱目白莖別錄別錄又名芩莖綠白陵郎虎麻時珍曰苦以味名參以功名槐以葉形名也苦蘵與菜部苦蘵同名異物

集解別錄曰苦參生汝南山谷及田野三月八月十月采根暴乾弘景曰近道處處有之葉極似槐

葉花黃色子作莢根味至苦惡頌曰其根黃色長五七寸許兩指粗細三五莖並生苗高三四尺以來葉碎青色極似槐葉春生冬凋其花黃白色七月結實如小豆子河北生者無花子五月六月十月采根暴乾時珍曰七八月結角如蘿蔔子角內有子二三粒如小豆而堅

根脩治 斅曰采根用糯米濃泔汁浸一宿其腥穢氣並浮在水面上須重重淘過即蒸之從巳至申取晒切用

氣味苦寒無毒 之才曰玄參為之使惡貝母兔絲漏蘆反藜蘆時珍曰伏水制雌黃焰消

主治心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚本經養肝膽氣安五臟平胃氣令人

嗜食輕身定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌別錄漬酒飲治疥殺蟲弘景治惡蟲脛酸蘇恭治熱毒風皮肌煩躁生瘡赤癩眉脫除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛甄權殺疳蟲炒存性米飲服治腸風瀉血并熱痢時珍

發明 元素曰苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐濕頌曰古今方用治風熱瘡疹最多宗奭曰沈存中筆談載其苦腰重久坐不能行有一將佐曰此乃病齒數年用苦參揩齒其氣味入齒傷腎所致也後有太常少卿舒昭亮亦用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用之腰疾皆愈此皆

方書不載者震亨曰苦參能峻補陰氣或得之而致腰重者因其氣降而不升也非傷腎之謂也其治大風有功況風熱細疹乎時珍曰子午乃少陰君火對化故苦參黄蘗之苦寒皆能補腎蓋取其苦燥濕寒除熱也熱生風濕生虫故又能治風殺虫惟腎水弱而相火勝者用之相宜若火衰精冷眞元不足及年高之人不可用也素問云五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久夭之由也王氷註云入肝爲温入心爲熱入肺爲清入腎爲寒入脾爲至陰而兼四氣皆爲增其味而益其氣各從本臟之氣故久服黄連苦參而反熱者此其類也氣增不已則臟氣有偏勝偏勝則臟有偏絶故有暴夭是以藥不具五味不備四氣而久服之雖且獲勝久必暴夭但人跡忽不能精候爾張從正亦云凡藥皆毒也雖甘草苦參不可不謂之毒久服則五味各歸其臟必有偏勝氣增之患諸藥皆然學者當觸類而長之可

也至於飲食亦然又按史記云太倉公淳于意醫齊大夫病齲齒灸左手陽明脉以苦參湯日漱三升出入其風五六日愈此亦取其去風氣濕熱殺虫之義

附方 舊九新一十九

熱病狂邪 不避水火欲殺人苦參末蜜丸梧子大每服十丸薄荷湯下亦可為末二錢水煎服 千金方

傷寒結胸 天行病四五日結胸滿痛壯熱苦參一兩以醋三升煮取一升二合飲之取吐即愈天行毒病非苦參醋藥不解及温覆取汗良 外臺秘要

穀疸食勞 頭旋心怫鬱不安而發黃由失饑大食胃氣冲薰所致苦參三兩龍膽一合為末牛膽丸梧子大生大麥苗汁服五丸日三服 肘後方

小兒身熱 苦參煎湯浴之良 外臺秘要

毒熱足腫 作痛欲脫者苦參煮酒漬之 姚僧坦集驗方

夢遺食減 白色苦參三兩白术五兩

牡礪粉四兩爲末用雄豬肚一具洗淨砂瓶煮爛石臼擣和藥乾則入汁丸小豆大每服四十丸米湯下日三服久服身肥食進而夢遺立止　劉松石保壽堂方

小腹熱痛青黑或赤色不能喘者苦參一兩醋一升半煎八合分二服　張傑子母秘錄

中惡心痛苦參三兩苦酒一升半煮取八合分二服　肘後方

飲食中毒魚肉菜等毒上方煎服取吐即愈　梅師方

血痢不止苦參炒焦爲末水丸梧子大每服十五丸米飲下　孫氏仁存堂方

大腸脫肛苦參五倍子陳壁土等分煎湯洗之以木賊末傅之　醫方摘要

妊娠尿難方見貝母下

產後露風四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡頭不痛者用苦參二兩黃芩一兩生地黃四兩水八升煎二升分數服

齒縫出血苦參一兩枯礬一錢爲末日三揩之立驗　普濟方

齲齒風痛

方見發明下　鼻瘡膿臭有虫也苦參枯礬一兩生地黄汁三合水二盞煎三合少少滴之普濟方

肺熱生瘡遍身皆是用苦參末粟米飲丸梧子大每服五十丸空心米飲下御藥院方

遍身風疹痒痛不可忍胸頸臍腹及近隱皆然者亦多涎痰夜不得睡用苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁石器熬成膏和末丸梧子大每服三十丸食後温水服次日便愈寇宗奭衍義

大風癩疾頌曰用苦參五兩切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三服常服不絶若覺痺即瘥　張子和儒門事親用苦參末二兩以猪肚盛之縫合煮熟取出去藥先餓一日次早先飲新水一盞將猪肚食之如吐再食待一二時以肉湯調無憂散五七錢服取出大小虫一二萬爲效後以不蛀皂角一斤去皮子煮汁入苦參末調糊下何首烏末二兩防風末一兩半當歸末一兩芍藥末五錢

人參末三錢丸梧子大每服三五十丸溫酒或茶下日三服仍用麻黄苦參㕮咀煎水洗之聖濟總録

苦參丸治大風癩及熱毒風瘡疥癬苦參九月末掘取去皮暴乾取粉一斤枳殻麩炒六兩爲末蜜丸每溫酒下三十丸日二夜一服一方去枳殻

腎臟風毒及心肺積熱皮膚生疥癩瘙痒時出黄水及大風手足壞爛一切風疾苦參三十一兩荆芥穗一十六兩爲末水糊丸梧子大每服三十丸茶下和劑局方

上下諸瘻或在項或在下部用苦參五升苦酒一斗漬三四日服之以知爲度肘後方

鼠瘻惡瘡苦參二斤露蜂窩二兩麯二斤水二斗漬二宿去滓入黍米二升釀熟稍飲日三次肘後方

下部漏瘡苦參煎湯日日洗之直指方

瘰癧結核苦參四兩牛膝汁丸菉豆大每煖水下二十丸張文仲備急方

湯火傷灼苦參末油調傅之衛生寶鑑

赤白帶下苦參二兩牡蠣粉一兩五錢爲末以雄猪肚一箇水三盌煮爛搗泥和丸梧子大每服百丸温酒下陸氏積德堂方

實十月收采同根氣味主治久服輕身不老明目餌如槐子法有驗蘇恭

白鮮音仙本經中品

釋名白羶弘景白羊鮮弘景地羊鮮圖經金雀兒椒日華弘景曰俗呼爲白羊鮮氣息正似羊羶故又名白羶時珍曰鮮者羊之氣也此草根白色作羊羶氣其子纍纍如椒故有諸名

集解別錄曰白鮮皮生上谷川谷及冤句四月五月采根陰乾弘景曰近道處處有以蜀中者為良恭曰其葉似茱萸高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月采若四月五月采便虛惡矣頌曰今河中江寧府滁州潤州皆有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵花根似小蔓青皮黃白而心實山人采嫩苗為菜茹

根皮氣味苦寒無毒別錄曰鹹之才曰惡螵蛸桔梗茯苓萆薢主治頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步本經療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛別錄治一切熱毒風惡

風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃甄權通關節利九竅及血脉通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼其花同功大明治肺嗽

蘇頌

發明時珍曰白鮮皮氣寒善行味苦性燥足太陰陽明經去濕熱藥也兼入手太陰陽明爲諸黃風痺要藥世醫止施之瘡科淺矣

附方舊一新一鼠瘻已破出膿血者白鮮皮煮汁服一升當吐若鼠子也肘後方

産後中風人虛不可服他藥者一物白鮮皮湯用新汲水三升煮取一升温服陳延之小品方

延胡索宋開寶

釋名 玄胡索好古曰本名玄胡索避宋真宗諱改玄為延也

集解 藏器曰延胡索生奚國從安東來根如半夏色黄時珍曰奚乃東北夷也今二茅山西上龍洞種之每年寒露後栽立春後生苗葉如竹葉樣三月長三寸高根叢生如芋卵樣立夏掘起

根 氣味辛溫無毒珣曰苦甘杲曰甘辛溫可升可降陰中陽也好古曰苦辛溫純陽浮也入手足太陰經 主治破血婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後諸血病血運暴血衝上因損下血煮酒或酒磨服開寶 除風治氣暖腰膝止暴腰痛破癥癖撲損

瘀血落胎大明治心氣小腹痛有神好古散氣治腎氣通經絡李珣活血利氣止痛通小便時珍

發明珣曰主腎氣及破産後惡露或兒枕與三稜鼈甲大黄爲散甚良虫蛀成末者尤良時珍曰玄胡索味苦微辛氣温入手足太陰厥陰四經能行血中氣滯氣中血滯故專治一身上下諸痛用之中的妙不可言　荆穆王妃胡氏因食蕎麥麪着怒遂病胃脘當心痛不可忍醫用吐下行氣化滯諸藥皆入口即吐不能奏功大便三日不通因思雷公炮炙論云心痛欲死速覓延胡乃以玄胡索末三錢温酒調下即納入少頃大便行而痛遂止又華老年五十餘病下痢腹痛垂死已備棺木予用此藥三錢米飲服之痛即減十之五調理而安按方勺泊宅編云一人病遍體作痛殆不可忍都下醫或云中風或云中濕

或云脚氣藥悉不效周離亨言是氣血凝滯所致用玄胡索當歸桂心等分爲末溫酒服三四錢隨量頻進以止爲度遂痛止益玄胡索能活血化氣第一品藥也其後趙待制霆因導引失節肢體拘攣亦用此數服而愈

附方舊三新一十二

老小欬嗽玄胡索一兩枯礬二錢半爲末每服二錢軟餳一塊和含之仁存堂方

鼻出衄血玄胡索末綿裹塞耳內左衄塞右右衄塞左普濟方

小便尿血玄胡索一兩朴消七錢半爲末每服四錢水煎服活人書

小便不通捻頭散治小兒小便不通用延胡索川苦楝子等分爲末每服半錢或一錢白湯滴油數點調下錢仲陽小兒直訣

膜外氣疼及氣塊延胡索不限多少爲末猪胰一具切作塊子炙熟蘸末頻食之勝金

方**熱厥心痛**或發或止久不愈身熱足寒者用玄胡索去皮金鈴子肉等分爲末每溫酒或白湯下二錢聖惠方**下痢腹痛**方見發明下**婦女血氣**腹中刺痛經候不調用玄胡索去皮醋炒當歸酒浸炒各一兩橘紅二兩爲末酒煮米糊丸梧子大每服一百丸空心艾醋湯下濟生方**產後諸病**凡產後穢污不盡腹滿及產後血運心頭硬或寒熱不禁或心悶手足煩熱氣力欲絕諸病並用延胡索炒研酒服二錢甚效聖惠方**小兒盤腸**氣痛延胡索茴香等分炒研空心米飲量兒大小與服衛生易簡方**疝氣危急**玄胡索鹽炒全蠍去毒生用等分爲末每服半錢空心鹽酒下直指方**冷氣腰痛**玄胡索當歸桂心三味方見發明下**肢體拘痛**方同上**偏正頭痛**不可忍者玄胡索七枚青黛二錢牙皂二箇去皮子

為末水和丸如杏仁大每以水化一丸灌入病人鼻內隨左右口咬銅錢一箇當有涎出成盆而愈永類方

墜落車馬筋骨痛不止延胡索末豆淋酒服二錢日二服聖惠方

貝母 本經中品

釋名 **莔** 爾雅音萌 **勤母** 別錄 **苦菜** 別錄 **苦花** 別錄 **空草** 別錄 **藥實** 弘景曰形似聚貝子故名貝母時珍曰詩云言采其莔即此一作蝱謂根狀如蝱也苦菜藥實與野苦蕒黃藥子同名

集解 別錄曰貝母生晉地十月采根暴乾恭曰其葉似大蒜四月蒜熟時采之良若十月苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有頌曰今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之二月

生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花八月采根根有瓣子黃白色如聚貝子此有數種陸機詩疏云商貝母也葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相着有分解今近道出者正類此郭璞注爾雅言白花葉似韭此種罕復見之斅曰貝母中有獨顆團不作兩片無皺者號曰丹龍精不入藥用誤服令人筋脉永不收惟以黃精小藍汁服之立解

根修治 斅曰凡使先於柳木灰中炮黃擘去內口鼻中有米許大者心一顆後拌糯米於𨫼上同炒待米黃去米用

氣味辛平無毒 別錄曰苦微寒恭曰味甘苦不辛之才曰厚朴白微爲之使惡桃花畏秦艽莽草礜石反烏頭

主治傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難

金瘡風痓（本經）療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五臟利骨髓（別錄）服之不饑斷穀（弘景）消痰潤心肺末和沙糖丸含止嗽燒灰油調傅人畜惡瘡歛瘡口（大明）主胸脇逆氣時疾黃疸研末點目去膚瞖以七枚作末酒服治產難及胞衣不出與連翹同服主項下瘤癭疾（甄權）

發明　承曰貝母能散心胸鬱結之氣故詩云言采其蝱是也作詩者本以不得志而言今用治心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣好古曰貝母乃肺經氣分藥也仲景治寒實結胸外無熱證者三物小陷

胸湯主之九散亦可以其內有貝母也成無已云辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下氣機曰俗以半夏有毒用貝母代之夫貝母乃太陰肺經之藥半夏乃太陰脾經陽明胃經之藥何可以代若虛勞欬嗽吐血咯血肺痿肺癰婦人乳癰癰疽及諸欝之證半夏乃禁忌皆貝母為向導猶可代也至於脾胃濕熱涎化為痰久則生火痰火上攻昏憒僵仆蹇澁諸證生死旦夕亦豈貝母可代乎頌曰貝母治惡瘡唐人記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲以酒滴口中其面赤色以物食之亦能食多則膊內肉脹起或不食則一臂痺焉有名醫教其歴試諸藥金石草木之類悉無所苦至貝母其瘡乃聚眉閉目商人喜因以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也本經言主金瘡此豈金瘡之類與

附方新一十七憂鬱不伸胸膈不寬貝母去心薑汁炒研薑汁麪糊丸每服七十丸征士鎖甲煎湯下集效方

化痰降氣止欬解鬱消食除脹有奇效用貝母去心一兩薑制厚朴半兩蜜丸梧子大每白湯下五十丸筆峯方

小兒晬嗽百日內欬嗽痰壅貝母五錢甘草半生半炙二錢為末沙糖丸芡子大每米飲化下一丸全幼心鑑

孕婦欬嗽貝母去心麩炒黃為末沙糖拌丸芡子大每含嚥一丸神效救急易方

妊娠尿難飲食如故用貝母苦參當歸四兩為末蜜丸小豆大每飲服三丸至十丸金匱要畧

乳汁不下二母散貝母知母牡礪粉等分為細末每猪蹄湯調服二錢此祖傳方也王海藏湯液本草

冷淚目昏貝母一枚胡椒七粒為末點之儒門事親方

目生弩肉肘後用貝母真丹等分為末日點摘玄方用

貝母丁香等分為末乳汁調點

吐血不止

貝母炮研溫漿水服二錢 聖惠方

衄血不止

貝母炮研末漿水服二錢良久再服 普濟方

小兒鵞口

滿口白爛貝母去心為末半錢水五分蜜少許煎三沸繳淨抹之日四五度 聖惠方

吹奶作痛

貝母末吹鼻中大效 危氏得效方

乳癰初腫

貝母末酒服二錢仍令人吮之即通 仁齋直指方

便癰腫痛

貝母白芷等分為末酒調服或酒煎服以滓貼之 永類鈐方

紫白癜斑

貝母南星等分為末生薑帶汁擦之 德生堂方用貝母乾薑等分為末如澡豆入密室中浴擦得汗為妙 談埜翁方以生薑擦動醋磨貝母塗之 聖惠方用貝母百部等分為末自然薑汁調搽

蜘蛛咬傷

縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半兩至醉良久酒化為水自瘡口出水盡仍塞瘡口甚妙 仁齋直指方

蛇

蠼咬傷上同方

山慈姑宋嘉祐

釋名金燈拾遺鬼燈檠綱目朱姑綱目鹿蹄草綱目無義草時珍

曰根狀如水慈姑花狀如燈籠而朱色故有諸名段成式酉陽雜俎云金燈之花與葉不相見人惡種之謂之無義草又有試劒草亦名鹿蹄草與此同名見後草之五

集解藏器曰山慈姑生山中濕地葉似車前根如慈姑大明曰零陵間有一種團慈姑根如小蒜所主畧同時珍曰山慈姑處處有之冬月生葉如水仙花之葉而狹二月中枯一莖如箭簳高尺許莖端開花白色亦有紅色黄色者上有黑點其花乃衆花簇成一朶如絲紐成可愛三月結子有三稜四月初苗

枯即掘取其根狀如慈姑及小蒜遲則苗腐難尋矣根苗與老鴉蒜極相類但老鴉根無毛慈姑有毛殼包裹為異爾

用之去毛殼

根氣味甘微辛有小毒主治癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋磨傅之亦剥人面皮除皯䵟藏器 主疔腫攻毒破皮解諸毒蠱毒蛇蟲狂犬傷時珍

附方新五 粉滓面䵟山慈姑根夜塗旦洗 普濟方 牙齦腫痛紅燈籠枝根煎湯漱吐 孫天仁集效方 癰疽疔腫惡瘡及黃疸慈姑連根同蒼耳草等分擣爛以好酒一鍾濾汁溫服或乾之為末每酒服三錢 乾坤生意 風痰癇疾金燈花根似蒜者一箇以茶清

研如泥日中時以茶調下即臥日中良久吐出雞子大物來不發如不吐以熱茶投之　奇效良方

萬病解毒丸　一名太乙紫金丹一名玉樞丹解諸毒療諸瘡利關節治百病起死回生不可盡述

凡居家遠出行兵動衆不可無此山慈姑去皮洗極淨焙二兩用五倍子洗刮焙二兩千金子仁白者研紙壓去油一兩紅芽大戟去蘆洗焙一兩半麝香三錢以端午七夕重陽或天德月德黃道上吉日預先齋戒盛服精心治藥為末陳設拜禱乃重羅令勻用糯米濃飲和之木臼杵千下作一錠病甚者連服取利一二行用溫粥補之凡一切飲食藥毒蠱毒瘴氣河豚土菌死牛馬等毒並用涼水磨服一錠或吐或利即愈癰疽發背疔腫楊梅等一切惡瘡風癬赤遊痔瘡並用涼水或酒磨塗日數次立消陰陽二毒傷寒狂亂瘟疫喉痺喉風並用冷水入薄荷汁數匙化下心氣痛并諸氣用淡酒化下泄瀉痢下霍亂

絞腸沙用薄荷湯下中風中氣口噤眼歪五癲五癇鬼邪鬼胎筋攣骨痛並暖酒下自縊溺水鬼迷心頭温者冷水磨灌之傳尸癆瘵涼水化服取下惡物蟲積為妙久近瘧疾將發時東流水煎桃枝湯化服女人經閉紅花酒化服小兒驚風五疳五痢薄荷湯下頭風頭痛酒研貼兩太陽上諸腹鼓脹麥芽湯化下風蟲牙痛酒磨塗之亦吞少許打撲傷損松節煎酒下湯火傷毒蛇惡犬一切蟲傷並冷水磨塗仍服之王璆百一選方

葉主治瘡腫入蜜擣塗瘡口候清血出效慎微塗乳癰便毒尤妙時珍

附方新一中溪毒生瘡朱姑葉擣爛塗之生冬間葉如蒜葉外臺秘要

花主治小便血淋濇痛同地櫱花陰乾每用三錢水煎服聖惠

石蒜宋圖經

釋名烏蒜綱目老鴉蒜救荒蒜頭草綱目婆婆酸綱目一枝箭綱目水麻圖經時珍曰蒜以根狀名箭以莖狀名

集解頌曰水麻生鼎州黔州其根名石蒜九月采之或云金燈花根亦名石蒜即此類也時珍曰石蒜處處下濕地有之古謂之烏蒜俗謂之老鴉蒜一枝箭是也春初生葉如蒜秧及山慈姑葉背有劍脊四散布地七月苗枯乃于平地抽出一莖如箭簳長尺許莖端開花四五朵六出紅色如山丹花狀而瓣

長黄蕊長鬚其根狀如蒜皮色紫赤肉白色此有小毒而救荒本草言其可煠熟水浸過食益爲救荒爾一種葉如大韭四五月抽莛開花如小萱花黄白色者謂之鐵色箭功與此同二物並抽莛開花後乃生葉葉花不相見與金燈同

根氣味辛甘温有小毒主治傅貼腫毒蘇頌疔瘡惡核可水煎服取汗及擣傅之又中溪毒者酒煎半升服取吐良時珍

附方新三便毒諸瘡一枝箭擣爛塗之即消若毒大甚者洗淨以生白酒煎服得微汗即愈王永輔濟世方産腸脱下老鵶蒜即酸頭草一把以水三盌煎一盌半去滓熏洗神效

危氏得效方**小兒驚風**大叫一聲就死者名老鴉驚以散麻經任脇下及手心足心以燈火爆之用老鴉蒜晒乾車前子等分為末水調貼手心仍以燈心焠手足心及肩膊眉心鼻心即醒也王日新小兒方

水仙 會編

釋名金盞銀臺 時珍曰此物宜卑濕處不可缺水故名水仙金盞銀臺花之狀也

集解 機曰水仙花葉似蒜其花香甚清九月初栽于肥壤則花茂盛瘦地則無花五月初收根以童尿浸一宿晒乾懸火煖處若不移宿根更旺時珍曰水仙叢生下濕處其根似蒜及薤而長外有赤皮裹之冬月生葉似薤及蒜春初抽莖如葱頭莖頭開花數朶大如簪頭狀如酒盃五尖上承黃心宛然盞樣

其花瑩韻其香清幽一種千葉者花皺下輕黃而上淡白不作盃狀人重之指為真水仙蓋不然乃一物二種爾亦有紅花者按段成式酉陽雜俎云㮈祇出拂林國根大如雞卵葉長三四尺似蒜中心抽條莖端開花六出紅白色花心黃赤不結子冬生夏死取花壓油塗身去風氣據此形狀與水仙彷彿豈外國名謂不同耶

根氣味苦微辛滑寒無毒土宿真君曰取汁伏汞煮雄黃柜火主治癰腫及魚骨哽時珍

花氣味缺主治作香澤塗身理髮去風氣又療婦人五心發熱同乾荷葉赤芍藥等分爲末白湯每服二錢熱自退也時珍出衛生易簡方

白茅 本經中品

釋名根名茹根 本經 蘭根 本經 地筋 別錄 時珍曰茅葉如矛故謂之茅其根牽連故謂之茹易曰拔茅連茹是也有數種夏花者爲茅秋花者爲菅二物功用相近而名謂不同詩云白華菅兮白茅束兮是也別錄不分茅菅乃二種謂茅根一名地菅一名地筋而有名未用又出地筋一名菅根蓋二物之根狀皆如筋可通名地筋不可並名菅也正之

集解 別錄曰茅根生楚地山谷田野六月采根弘景曰此即今白茅菅詩云露彼菅茅是也其根如渣芹甜美頌曰處處有之春生芽布地如針俗謂之茅針亦可噉甚益小兒夏生白花茸茸然至秋而枯其根至潔白六月采之又有菅亦茅類也陸璣草木疏云菅似茅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔韌

宜爲索漚之尤善其未漚者名野菅入藥與茅功等時珍曰茅有白茅菅茅黃茅香茅芭茅數種葉皆相似白茅短小三四月開白花成穗結細實其根甚長白軟如筋而有節味甘俗呼絲茅可以苫蓋及供祭祀苞苴之用本經所用茅根是也其根乾之夜視有光故腐則變爲螢火菅茅只生山上似白茅而長入秋抽莖開花成穗如荻花結實尖黑長分許粘衣刺人其根短硬如細竹根無節而微甘亦可入藥功不及白茅爾雅所謂白華野菅是也黃茅似菅茅而莖上開葉莖下有白粉根頭有黃毛根亦短而細硬無節秋深開花穗如菅可爲索綯古名黃菅別錄所用菅根是也香茅一名菁茅一名璚茅生湖南及江淮閒葉有三脊其氣香芬可以包藉及縮酒禹貢所謂荆州苞匭菁茅是也芭茅叢生葉大如蒲長六七尺有二種即芒也見後芒下

茅根氣味甘寒無毒主治勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便本經下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人別錄主婦人月經不勻通血脉淋瀝大明止吐衄諸血傷寒噦逆肺熱喘急水腫黃疸解酒毒時珍

發明弘景曰茅根服食斷穀甚良俗方稀用惟煎汁療淋及崩中爾時珍曰白茅根甘能除伏熱利小便故能止諸血噦逆喘急消渴治黃疸水腫乃良物也世人因微而忽之惟事苦寒之劑致傷冲和之氣烏足知此哉

附方 舊二新一十二

山中辟穀 凡辟難無人之境取白茅根洗淨咀嚼或石上晒乾擣末水服方寸匕可辟穀不饑 肘後方

溫病冷啘 因熱甚飲水成暴冷啘者茅根切枇杷葉拭去毛炙香各半斤水四升煎二升去滓稍稍飲之 龐安常傷寒卒病論

溫病熱噦 乃伏熱在胃令人胸滿則氣逆逆則噦或大下胃中虛冷亦致噦也茅根切葛根切各半斤水三升煎一升半每溫飲一盞噦止即停 同上

反胃上氣 食入即吐茅根蘆根二兩水四升煮二升頓服得下良 聖濟總録

肺熱氣喘 生茅根一握㕮咀水二盞煎一盞食後溫服甚者三服止名如神湯 聖惠方

虛後水腫 因飲水多小便不利用白茅根一大把小豆三升水三升煮乾去茅食豆水隨小便下也 肘後方

五種黃病 黃疸穀疸酒疸女疸勞疸也黃汗者乃大汗出入水所致身體

微腫汗出如黃蘗汁用生茅根一把細切以猪肉一片合作羹食肘後解中酒毒恐爛五臟

茅根汁飲一升千金方小便熱淋白茅根四升水一斗五升煮取五升適冷暖飲之日三服

肘後方小便出血茅根煎湯頻飲爲佳談埜翁方勞傷溺血茅根乾薑等分

入蜜一匙水二鍾煎一鍾日一服鼻衄不止茅根爲末米泔水服二錢聖惠方吐血

不止千金翼用白茅根一握水煎服之婦人良方用根洗擣汁日飲一合竹木入肉

白茅根燒末猪脂和塗之風入成腫者亦良肘後方

茅針即初生苗也拾遺

氣味甘平無毒大明曰涼主治下水別錄治消渴能破血甄權

通小腸治鼻衄及暴下血水煮服之惡瘡癰腫軟癤未潰者以酒煮服一針一孔二針二孔生挼傅金瘡止血藏器

花氣味甘溫無毒主治煎飲止吐血衄血并塞鼻又傅灸瘡不合署刀箭金瘡止血并痛大明

屋上敗茅氣味苦平無毒主治卒吐血剉三升酒浸煮一升服和醬汁研傅斑瘡及蠶囓瘡藏器四角茅主鼻洪大明

發明 時珍曰按陳文中小兒方治痘瘡潰爛難靨不乾多年墻屋上爛茅擇洗焙乾爲末摻之此蓋取其性寒而解毒又多受雨露霜雪之氣兼能燥濕也

附方 新三 **婦人陰痒** 墻頭爛茅荆芥牙皂等分煎水頻熏洗之 摘玄方 **大便閉塞** 服藥不通者滄鹽三錢屋簷爛草節七箇爲末每用一錢竹筒吹入肛内一寸即通名提金散 聖濟方 **卒中五尸** 其狀腹痛脹急不得氣息上冲心胸旁攻兩脇或磈礧涌起或牽引腰脊此乃身中尸鬼接引爲害取屋上四角茅入銅器中以三尺帛覆腹着器布上燒茅令熱隨痛追逐跖下痒自瘥也 肘後方

地筋 別錄有名未用

釋名 菅根（別錄） 土筋（同）

集解 別錄曰地筋生漢中根有毛三月生四月實白三月三日采根弘景曰疑此即是白茅而小異也藏器曰地筋如地黄根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地黄李邕方中用之時珍曰此乃黄菅毛之根也功與白茅根相同詳見白茅下陳藏器所説別是一物非菅根也

氣味甘平無毒主治益氣止渴除熱在腹臍利筋（別錄）

根苗花功與白茅同（時珍）

芒（拾遺）

校正 併入拾遺石芒敗芒箔

釋名 杜榮（爾雅） 芭芒（衆守志） 芭茅 時珍曰芒爾雅作莣今俗謂之芭茅可以爲籬

芭故也

集解藏器曰爾雅䓞杜榮郭璞注云草似茅皮可為繩索履屩也今東人多以為箔又曰石芒生高山如芒而節短江西呼為折草六七月生穗如荻時珍曰芒有二種皆叢生葉皆如茅而大長四五尺甚快利傷人如鋒刃七月抽長莖開白花成穗如蘆葦花者芒也五月抽短莖開花如芒者石芒也並於花將放時剝其籜皮可為繩箔草履諸物其莖穗可為掃帚也

莖氣味甘平無毒主治人畜為虎狼等傷恐毒入內取莖雜葛根濃煮汁服亦生取汁服藏器煮汁服散血時珍

敗芒箔主治産婦血滿腹脹血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒末酒下彌久着煙者佳藏器

龍膽 本經中品

釋名 陵游 志曰葉如龍葵味苦如膽因以爲名

集解 別録曰龍膽生齊朐山谷及寃句二月八月十一月十二月采根陰乾 弘景曰今出近道以吳興者爲勝根狀似牛膝其味甚苦 頌曰宿根黄白色下抽根十餘條類牛膝而短直上生苗高尺餘四月生葉如嫩蒜細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸狀青碧色冬後結子苗便枯俗呼草龍膽又有

山龍膽味苦濇其葉經霜雪不凋山人用治四肢疼痛與此同類而別種也采無時

根脩治斆曰采得陰乾用時銅刀切去鬚上頭子剉細甘草湯浸一宿漉出暴乾用

氣味苦濇大寒無毒斆曰空腹餌之令人溺不禁之才曰貫衆小豆爲之使惡地黄

防葵主治骨間寒熱驚癇邪氣續絶傷定五臓殺蠱毒本經除胃中伏熱時氣温熱熱泄下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老別錄治小兒壯熱骨熱驚癇入心時疾熱黄癰腫口乾甄權客忤疳氣熱狂明目止煩治瘡疥大明去目中黄及睛赤腫脹

瘀肉高起痛不可忍元素退肝經邪熱除下焦濕熱之腫瀉膀胱火李杲療咽喉痛風熱盜汗時珍

發明元素曰龍膽味苦性寒氣味俱厚沉而降陰也足厥陰少陽經氣分藥也其用有四除下部風濕一也及濕熱二也臍下至足腫痛三也寒濕脚氣四也下行之功與防己同酒浸則能上行外行以柴胡為主龍膽為使治眼中疾必用之藥好古曰益肝膽之氣而泄火時珍曰相火寄在肝膽有瀉無補故龍膽之益肝膽之氣正以其能瀉肝膽之邪熱也但大苦大寒過服恐傷胃中生發之氣反助火邪亦久服黃連反從火化之義別錄久服輕身之説恐不足信

附方舊四新六傷寒發狂草龍膽為末入雞子清白蜜化涼水服二錢傷寒蘊要四

肢疼痛山龍膽根細切用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾搗末水煎一錢七溫服之此與龍膽同類別種經霜不凋蘇頌圖經本草

穀疸勞疸穀疸因食而得勞疸因勞而得用龍膽一兩苦參三兩爲末牛膽汁和丸梧子大先食以麥飲服五丸日三服不愈稍增勞疸加龍膽一兩巵子仁三七枚以猪膽和丸刪繁方

一切盜汗婦人小兒一切盜汗又治傷寒後盜汗不止龍膽草研末每服一錢猪膽汁三兩點入溫酒少許調服楊氏家藏方

小兒盜汗身熱龍膽草防風各等分爲末每服一錢米飲調下亦可丸服及水煎服嬰童百問

咽喉熱痛龍膽擂水服之集簡方

暑行目澀生龍膽搗汁一合黄連浸汁一匙和點之危氏得效方

眼中漏膿龍膽草當歸等分爲末每服二錢溫水下鴻飛集

蛔蟲攻心刺痛吐清水龍膽一

兩去頭剉水二盞煮一盞臑宿勿食平旦頓服之　聖惠方

卒然尿血不止龍膽一虎口水五升煮取二升半分爲五服　姚僧坦集驗方

細辛 本經上品

釋名 小辛 本經 少辛 頌曰華州真細辛根細而味極辛故名之曰細辛　時珍曰小辛少辛皆此義也按山海經云浮戲之山多少辛管子云五沃之土羣藥生少辛是矣

集解 別錄曰細辛生華陰山谷二月八月采根陰乾　弘景曰今用東陽臨海者形段乃好而辛烈不及華陰高麗者用之去其頭節當之曰細辛如葵赤黑一根一葉相連　頌曰今處處有之皆不及華陰者爲真其根細而極辛今人多以杜衡爲之杜衡根似飯帚密閙細長四五寸微黄白色江淮呼爲馬蹄香

不可誤用宗奭曰細辛葉如葵赤黑色非此則杜衡也杜衡葉如馬蹄之下故俗名馬蹄香蘆根似白前又似細辛按沈括夢溪筆談云細辛出華山極細而直柔勒深紫色味極辛嚼之習習如椒而更甚於椒本草云細辛水漬令直是以杜衡偽為之也東南所用細辛皆杜衡也杜衡黃白色拳曲而脆乾則成團又謂之馬蹄襄漢間又有一種細辛極細而直色黃白乃是鬼督郵亦非細辛也時珍曰博物志言杜衡亂細辛自古已然矣沈氏所說甚詳大抵能亂細辛者不止杜衡皆當以根苗色味細辨之葉似小葵柔莖細根直而色紫味極辛者細辛也葉似馬蹄莖微粗根曲而黃白色味亦辛者杜衡也一莖直上莖端生葉如繖根似細辛微粗直而黃白色味辛微苦者鬼督郵也似鬼督郵而色黑者及已也葉似小桑根似細辛微粗長而黃色味辛而有臊氣者徐長卿也葉似柳而根似細辛粗長黃白色而味苦者白微也

似白微而白直味甘者白前也

根脩治　斅曰凡使細辛切去頭子以瓜水浸一宿暴乾用須揀去雙葉者服之害人

氣味辛溫無毒　普曰神農黃帝雷公桐君小溫岐伯無毒李當之小寒權曰苦辛之才曰曾青棗根爲之使得當歸芎藭白芷芎藭牡丹藁本甘草共療婦人得决明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡黄芪狼毒山茱萸忌生菜狸肉畏消石滑石反藜蘆

主治欬逆上氣頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌久服明目利九竅輕身長年本經　温中下氣破痰利水道開胸中滯結除喉痺齆鼻不聞香臭風癇癲疾下乳結汗不出血不行安五

臟益肝膽通精氣(別錄)添膽氣治嗽去皮風濕痒風眼淚下除齒痛血閉婦人血瀝腰痛(甄權)含之去口臭(弘景)潤肝燥治督脉為病脊強而厥(好古)治口舌生瘡大便燥結起目中倒睫(時珍)

發明　宗奭曰治頭面風痛不可缺此　元素曰細辛氣温味大辛氣厚于味陽也升也入足厥陰少陰血分為手少陰引經之藥香味俱細故入少陰與獨活相類以獨活為使治少陰頭痛如神亦止諸陽頭痛諸風通用之味辛而熱温少陰之經散水氣以去内寒成無己曰水停心下不行則腎氣燥宜辛以潤之細辛之辛以行水氣而潤燥　杲曰膽氣不足細辛補之又治邪氣自裏之表故仲景少陰證用麻黄附

子細辛湯時珍曰氣之厚者能發熱陽中之陽也辛温能散故諸風寒風濕頭痛痰飲胸中滯氣驚癇者宜用之口瘡喉痺𧏾齒諸病用之者取其能散浮熱亦火鬱則發之之義也辛能泄肺故風寒欬嗽上氣者宜用之辛能補肝故膽氣不足驚癇眼目諸病宜用之辛能潤燥故通少陰及耳竅便濇者宜用之

承曰細辛非華陰者不得爲真若單用末不可過一錢多則氣悶塞不通者死雖死無傷近年開平獄中嘗治此不可不記非本有毒但不識多寡耳

附方舊二新六

暗風卒倒不省人事細辛末吹入鼻中危氏得效方

虛寒嘔噦飲食不下細辛去葉半兩丁香二錢半爲末每服一錢柿蒂湯下

小兒客忤口不能言細辛桂心末等分以少許内口中外臺秘要

小兒口瘡細辛末醋調貼臍上衛生家寶方

口舌生瘡細辛黃連等分爲末摻之漱涎甚效名口兼金散一方用細辛黃蘖　三因方

瘡䘌齒腫痛細辛煮濃汁熱含冷吐取瘥　聖惠方

鼻中息肉細辛末時時吹之聖惠方

諸般耳聾細辛末溶黃蠟丸鼠屎大綿裹一丸塞之一二次即愈須戒怒氣名聰耳丸龔氏經驗方

杜衡別錄中品

釋名杜葵綱目馬蹄香唐本土鹵爾雅土細辛綱目恭曰杜衡葉似葵形似馬蹄故俗名馬蹄香頌曰爾雅杜又名土鹵然杜若亦名杜衡或疑是杜若而郭璞注云似葵當是杜衡也

集解 別録曰杜衡生山谷三月三日采根熟洗暴乾 弘景曰根葉都似細辛惟氣小異爾處處有之方藥少用惟道家服之令人身衣香 恭曰生山之陰水澤下濕地葉似槐形如馬蹄根似細辛白前等今俗以及已代之謬矣及已獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟療瘡疥不可亂杜衡也 頌曰今江淮間皆有之春初於宿根上生苗葉似馬蹄下狀高二三寸莖如麥藁粗細每窠上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於莖葉間罅內蘆頭上貼地生紫花其花似見不見暗結實如豆大窠內有碎子似天仙子苗葉俱青經霜即枯其根成空有似飯帚密鬧細長四五寸粗於細辛微黃白色味辛江淮俗呼為馬蹄香 謹按山海經云天帝之山有草焉狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡可以走馬食之已癭 郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走也 宗奭曰杜衡用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市人

往往以亂細辛將二物相對便見真偽況細辛惟出華州者良杜衡色黄拳局而脆乾則作團詳細辛下

時珍曰按土宿本草云杜細辛葉圓如馬蹄紫背者良江南荆湖川陜閩廣俱有之取自然汁可伏硫砒制汞

根氣味辛温無毒**主治**風寒欬逆作浴湯香人衣體別録 止氣奔喘促消痰飲破留血項間瘿瘤之疾甄權 下氣殺蟲時珍

發明 時珍曰古方吐藥往往用杜衡者非杜衡也乃及已也及已似細辛而有毒吐人昔人多以及已當杜衡杜衡當細辛故爾錯誤也杜衡則無毒不吐人功雖不及細辛而亦能散風寒下氣消痰行水

破血也

附方 新六

風寒頭痛 傷風傷寒頭痛發熱初覺者馬蹄香爲末每服一錢熱酒調下少頃飲熱茶一盌催之出汗即愈 名香汗散 王英杏林摘要

飲水停滯 大熱行極及食熱餅後飲冷水過多不消停滯在胸不利呼吸喘息者杜衡三分瓜蒂二分人參一分爲末湯服一錢日二服取吐爲度 肘後方

痰氣齁喘 馬蹄香焙研每服二三錢正發時淡醋調下少頃吐出痰涎爲驗 普濟方

噎食膈氣 馬蹄香四兩爲末好酒三升熬膏每服二匙好酒調下日三服 孫氏集效方

吐血瘀聚 凡吐血後心中不悶者必止若煩躁悶亂刺脹者尚有瘀血在胃宜吐之方同

飲水停滯

喉閉腫痛 草藥金鎖匙即馬蹄草以根搗井華水調下即效 救急方

附録木細辛藏器曰味苦温有毒主腹内結聚癥瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如大戟根似細辛

及巳別録下品

釋名獐耳細辛時珍曰及巳名義未詳二月生苗先開白花後方生葉三片狀如獐耳根如細辛故名獐耳細辛

集解恭曰及巳生山谷陰虚軟地其草一莖莖頭四葉隙著白花根似細辛而黒有毒今人以當杜衡非也二月采根日乾

根氣味苦平有毒恭曰入口使人吐血主治諸惡瘡疥痂瘻蝕

及牛馬諸瘡唐本頭瘡白禿風瘙皮膚蟲痒可煎汁浸

并傳之大明殺蟲時珍

發明弘景曰今人以合瘡疥膏甚驗時珍曰今人不知及已往往以當杜衡都以杜衡當細辛故杜衡諸方多是及已也

辯見細辛杜衡二條

附方新一頭瘡白禿獐耳細辛其味香辣爲末以槿木煎油調搽活幼全書

鬼督郵唐本草

釋名獨搖草唐本時珍曰此草獨莖而葉攢其端無風自動故曰鬼獨搖草後人訛爲鬼督郵爾因其專主鬼病猶司鬼之督郵也古者傳舍有督郵之官主之徐長卿赤箭皆治鬼病故並有鬼督

鄭之名名同而物異

集解恭曰鬼督郵所在有之有必叢生苗惟一莖莖端生葉若繖狀根如牛膝而細黑今人以徐長卿代之非也保昇曰莖似細箭簳高二尺以下葉生莖端狀如傘花生葉心黄白色根横生而無鬚二月八月采根徐長卿赤箭並有鬼督郵之名而主治不同宜審用之時珍曰鬼督郵與及已同類根苗皆相似但以根如細辛而色黑者爲及已根如細辛而色黄白者爲鬼督郵

根脩治斅曰凡采得細剉用生甘草水煮一伏時日乾用

氣味辛苦平無毒時珍曰有小毒主治鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒温瘧疫疾強腰脚益膂力唐本

發明 時珍曰按東晉深師方治上氣欬嗽邪嗽鰈嗽冷嗽四滿九用鬼督郵同蜈蚣芫花躑躅諸毒藥爲九則其有毒可知矣非毒藥不能治鬼疰邪惡之病唐本云無毒葢不然

徐長卿 本經上品

校正 今據吳氏本草併入石下長卿

釋名 鬼督郵 本經 別仙蹤 蘇頌 時珍曰徐長卿人名也常以此藥治邪病人遂以名之名醫別錄於有名未用復出石下長卿條云一名徐長卿陶弘景注云此是誤爾方家無用亦不復識今攷二條功療相似按吳普本草云徐長卿一名石下長卿其爲一物甚明但石間生者爲良前人欠審故爾差舛弘景曰鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁扁爾氣亦相似今狗脊散用鬼督郵者取其强悍宜腰脚故知是徐長卿而非鬼箭赤箭

集解 別錄曰徐長卿生泰山山谷及隴西三月采又曰石下長卿生隴西山谷池澤三月采恭曰所在川澤有之葉似柳兩葉相當有光澤根如細辛微粗長黄色而有臊氣今俗以代鬼督郵非也鬼督郵自有本條保昇曰生下濕川澤之間苗似小桑兩葉相對三月苗青七月八月著子似蘿藦子而小九月苗黄十月凋八月采根日乾頌曰今淄齊淮泗間皆有之三月四月采謂之別仙蹤時珍曰鬼督郵及已之亂杜衡其功不同苗亦不同也徐長卿之亂鬼督郵其苗不同其功同也杜衡之亂細辛則根苗功用皆彷彿乃彌近而大亂也不可不審

根脩治 斆曰凡采得粗杵拌少蜜令遍以瓷器盛蒸三伏時日乾用

氣味辛温無毒 別錄曰石下長卿鹹平有毒 普曰徐長卿一名石下長卿神農雷公辛時

珍曰治鬼之藥多有毒當從別錄

主治鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣温瘧久服強悍輕身本經 益氣延年又曰石下長卿主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚別錄

發明 時珍曰抱朴子言上古辟瘟疫有徐長卿散良效今人不知用此

附方 新二

小便關格 徐長卿湯治氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶徐長卿炙半兩茅根三分木通冬葵子一兩滑石二兩檳榔一分瞿麥穗半兩每服五錢水煎入朴消一錢溫服日二服聖惠方

注車注船 凡人登車船煩悶頭痛欲吐者宜用徐長卿石長生車前子車下李根皮

各等分擣碎以方囊繫半合于衣帶及頭上則免此患肘後方

白微本經中品

釋名薇草別錄白幕別錄春草本經𦿂音尾骨美時珍曰微細也其根細而白也按爾雅𦿂春草也微𦿂音相近則白微又𦿂音之轉也別錄以𦿂爲莽草之名誤矣

集解別錄曰白微生平原川谷三月三日采根陰乾弘景曰近道處處有之頌曰今陝西諸郡及舒滁潤遼州亦有之莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八月結實其根黄白色類牛膝而短小今人八月采之

根脩治斅曰凡采得以糯米泔汁浸一宿取出去鬚於槐砧上細剉蒸之從申至已晒乾用時珍

曰後人惟以酒洗用

氣味苦鹹平無毒別録曰大寒之才曰惡黄芪大黄大戟乾薑大棗乾漆山茱萸

主治暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼温瘧洗洗發作有時本經療傷中淋露下水氣利陰氣益精久服利人別録治驚邪風狂痓病百邪鬼魅弘景風温灼熱多眠及熱淋遺尿金瘡出血時珍

發明好古曰古方多用治婦人以本草有療傷中淋露之故也時珍曰白微古人多用後世罕能知之按張仲景治婦人產中虛煩嘔逆安中益氣竹皮丸方中用白微同桂枝一分竹皮石膏三分甘草七

分棗肉為大丸每以飲化一丸服云有熱者倍白微則白微性寒乃陽明經藥也徐之才藥對言白微惡大棗而此方又以棗肉為丸蓋恐諸藥寒凉傷脾胃爾朱肱活人書治風温發汗後身猶灼熱自汗身重多眠鼻息必鼾語言難出者萎蕤湯中亦用之孫真人千金方有詔書發汗白微散焉

附方新五

肺實鼻塞不知香臭白微貝母欵冬花一兩百部二兩為末每服一錢米飲下

普濟方

婦人遺尿不拘胎前產後白微芍藥各一兩為末酒服方寸匕日三服千金方

血淋熱淋方同上

婦人血厥人平居無疾苦忽如死人身不動摇目閉口噤或微知人眩冒移時方寤此名血厥亦名鬱冒出汗過多血少陽氣獨上氣塞不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤婦人尤多此證宜服白微湯用白微當歸各一兩人參半兩甘草一錢半每服五錢水

二盞煎一盞溫服　本事方

金瘡血出　白㣲爲末貼之　儒門事親

白前　別錄中品

釋名　石藍　唐本　嗽藥　同上　時珍曰名義未詳

集解　弘景曰白前出近道根似細辛而大色白不柔易折氣嗽方多用之　恭曰苗高尺許其葉似柳或似芫花根長于細辛白色生州渚沙磧之上不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味苦非真也　志曰根似白㣲牛膝輩二月八月采陰乾用　嘉謨曰似牛膝粗長堅直易斷者白前也似牛膝短小柔軟能彎者白㣲也近道俱有形色類同以此別之不致差誤

根　脩治　斅曰凡用以生甘草水浸一伏時漉出去頭鬚子焙乾收用

氣味甘微溫無毒 權曰辛 恭曰微寒 主治胸脇逆氣欬嗽上氣呼吸欲絕 別錄 主一切氣肺氣煩悶賁豚腎氣 大明 降氣下痰 時珍

發明 宗奭曰白前能保定肺氣治嗽多用以溫藥相佐使尤佳 時珍曰白前色白而味微辛甘手太陰藥也長於降氣肺氣壅實而有痰者宜之若虛而長哽氣者不可用也張仲景治嗽而脉浮澤漆湯中亦用之其方見金匱要畧藥多不録

附方 舊二新一 久嗽唾血 白前桔梗桑白皮三兩炒甘草一兩炙水六升煮一升分三服 久欬上氣 體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧常作水雞聲者白前湯主之 忌猪肉菘菜 外臺

白前二兩紫菀半夏各三兩大戟七合以水一斗漬一宿煮取三升分作數服禁食羊肉餳饍大佳 深師

久患呷呷欬嗽喉中作聲不得眠取白前焙擣爲末毎温酒服二錢 深師方

草犀 拾遺

釋名 時珍曰其解毒之功如犀角故曰草犀

集解 藏器曰草犀生衢婺洪饒間苗高二三尺獨莖根如細辛生水中者名水犀珣曰廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草根若細辛

根氣味辛平無毒主治解一切毒氣虎狼蟲虺所傷溪毒野蠱惡刺等毒並宜燒研服之臨死者亦得活

李珣天行瘧瘴寒熱欬嗽痰埀飛尸喉痺瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等病煮汁服之嶺南及睦婺閒中毒者以此及千金藤並解之藏器

釵子股海藥

校正併入拾遺金釵股

釋名金釵股時珍曰石斛名金釵花此草狀似之故名

集解藏器曰金釵股生嶺南及南海山谷根如細辛每莖三四十根珣曰忠州萬州者亦佳草莖功力相似緣嶺南多毒家家貯之時珍曰按嶺表録云廣中多蠱毒彼人以草藥金釵股治之十救八七其狀如石斛也又忍冬藤解毒亦號金釵股與此同名云

根氣味苦平無毒主治解毒癰疽神驗以水煎服李珣

解諸藥毒煮汁服亦生研更烈必大吐下如無毒亦

吐去熱痰瘧瘴天行蠱毒喉痺藏器

吉利草綱目

集解時珍曰按嵇含南方草木狀云此草生交廣莖如金釵股形類石斛根類芍藥吳黃武中江夏李俁徙合浦遇毒其奴吉利偶得此草與服遂解而吉利即遁去俁以此濟人不知其數也又高涼郡產良耀草葉如麻黃花白似牛李秋結子如卜栗根食辟毒功亞于吉利草始因梁耀得之因以爲名轉梁爲良耳

根氣味苦平無毒主治解蠱毒極驗時珍

百兩金宋圖經

集解頌曰百兩金生戎州雲安軍苗高二三尺有幹如木葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫面青凌冬不凋初秋開花青碧色結實大如豆生青熟赤采根入藥搥去心河中府出者根如蔓菁赤色莖細青色四月開碎黃花似星宿花五月采根長及一寸晒乾用

根氣味苦平無毒主治壅熱咽喉腫痛合一寸嚥津

又治風涎頌蘇

硃砂根綱目

集解時珍曰硃砂根生深山中今惟太和山人采之苗高尺許葉似冬青葉背甚赤夏月長茂根大如筯赤色此與百兩金彷彿

根氣味苦涼無毒主治咽喉腫痺磨水或醋嚥之甚良時珍

辟虺雷唐本草

釋名辟虵雷綱目時珍曰此物辟虵虺有威故以雷名之

集解恭曰辟虺雷狀如粗塊蒼朮節出有眼時珍曰今川中峩眉鶴鳴諸山皆有之根狀如蒼朮大者若拳彼人以充方物苗狀當俟訪問

根氣味苦大寒無毒主治解百毒消痰祛大熱頭痛辟瘟疫唐本治咽喉痛痺解蛇虺毒時珍

錦地羅綱目

集解時珍曰錦地羅出廣西慶遠山巖間鎮安歸順柳州皆有之根似萆薢及栝樓根狀彼人頗重之以充方物

根氣味微苦平無毒主治山嵐瘴毒瘡毒并中諸毒以根研生酒服一錢七即解時珍

紫金牛宋圖經

集解頌曰生福州葉如茶葉上綠下紫結實圓紅色如丹朱根微紫色八月采根去心暴乾頗似巴戟

氣味辛平無毒主治時疾膈氣去風痰蘇頌解毒破血時珍

拳參宋圖經

集解頌曰生淄州田野葉如羊蹄根似海蝦黑色土人五月采之

氣味缺主治爲末淋渫腫氣蘇頌

鐵線草宋圖經

集解頌曰生饒州三月采根陰乾時珍曰今俗呼萹蓄爲鐵綫草葢同名耳

氣味微苦平無毒主治療風消腫毒有效蘇頌

附方一新一男女諸風産後風尤妙鐵綫草根五錢五加皮一兩防風二錢爲末以烏骨雞一斤重者水内淹死去毛腸砍作肉生入藥剁匀下麻油些少炒黄色隨人量入酒煮熟先以排風藤煎濃湯沐浴頭身乃飲酒食雞發出粘汗即愈如不沐浴必發出風丹乃愈　滑伯仁攖寧心要

金絲草綱目

集解時珍曰金絲草出慶陽山谷苗狀當俟訪問

氣味苦寒無毒主治吐血欬血衄血下血血崩瘴氣

解諸藥毒療癰疽丁腫惡瘡凉血散熱時珍

附方新三

婦人血崩金絲草海柏枝砂仁花椒蠶退紙舊錦灰等分爲末煮酒空心服陳光述傳談埜翁方

癰疽丁腫一切惡瘡金絲草忍冬藤五葉藤天蕎麥等分煎湯溫洗黑色者加醋　又鐵箍散用金絲草灰二兩醋拌晒乾貝母五兩去心白芷二兩爲末以凉水調貼瘡上香油亦可或加龍骨少許

天蛇頭毒落蘇即金絲草金銀花藤五葉紫葛天蕎麥等分切碎用絶好醋濃煎先熏後洗瀓急方

本草綱目卷十三